

高
雄
型

早乙女けんきゅう所

排
出

従
順

成年向同人誌

記
録





**高雄型
従順
排出記録**

んっっ…

おっし

んっ

んっっ…あ

提…督…高雄型
一番艦高雄排出準備…
出来ましたわ

ん、すみやかに
作業開始っつ！

④ 下ノ重巡洋艦
高雄型 高雄

記念品

おっし

おっし



びびり...

びびりびびり...

びびりびびり

びびり!!

びびり...

びびりびびり

びびりびびり

びびり...

びびりびびり

びびりびびり

びびりびびり

びびり

びびりびびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

びびり

わっしょい...わっしょい...
わっしょい...

高雄は...の...
排出を...
排出を...
排出を...

排出物記録の正確さを補うために
リフトを装備した。撮影班からは
正確に記録中との伝令が入っている
のだ...

...では使用済み
生理用品は回収
するのだ...

高雄...作業...
完了しましたわ...

わっしょい...わっしょい...
...ましたわ



新型の外殻付き
生理用品を装備！

ハア……ウグウグ……

ん……

透明な筒を押し込んで
内部の吸収体を装填
する事！

女性器を指で開き正面の
カメラに写すようにして！
外殻をそのまま筒に挿入し……

……では次は補給作業に移行
女性器からの補給の代りに
口淫にて補給を受けるように
最低50発分を整備員より
装填受け待機するように

うぐうぐ……

わがら……まじわら……



交換の先にく
排出だっけか

...んん

...んん



んんん

んんん...んん

んんん



んんん

んんん...

んんん...



ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

ゴキニ...

摩耶、高速排出剤を
注入するかー





カキカキ...

カキカキ...

カキ...

カキカキ...カキカキ...
カキカキ...

カキカキ...
カキカキ...

カキカキ...
カキカキ...

はみ出しと一緒にヘナルティ
撮影をする為摩耶はそのまま
しゃがんで待機するように

カキカキ...

摩耶緊急発進につき
急速補給口から補給を
受けるよーっ！



ノッ

いっ...

ノッ

30分以内に最低15発
分の装填、急げっ！



ノッ



×1

×2

3 4 5 6 7 8 ...



くっ...くっ...
洗っ...洗っ...

ノッ

ノッ

ノッ

ノッ

ノッ

緊急装填完了。摩耶は
下着装備後臙装装着
洗頭はせずそのまま出撃！

×15
装填完了



ノッ


ノッ

愛宕排出作業…
開始!

たあ…う…あ…

ん…ん…ん…

順調に排出記録中…
愛宕はそのまま続行
する予定です





緊急発進要請により
排出作業中だが補給
作業を開始する

ーアッアッ!

ア...アッ...



キアッ!

挿入補給時注意



アッアッ!

グウウウ...

挿入補給

高雄は口淫にて補給中!
摩耶は応急補給で出撃!
摩耶が応戦の間受容は
満補給の後即出撃!



挿入...私...
おれが中心残る...

アッアッ!

グウウウ...



アッアッ!

アッアッ!

それでは満補給...
開始っっ!

補給要員は一列に
並び即挿入可能に
準備!



アッアッ!



補給要員はすべて膛内に
 射出装填したら速やかに
 次の者と交代！最後尾に
 回り次弾装填準備！

要石は補給物資を奪われぬ
 ように残り装填し急ぎの攻撃！

高雄型従順排出記録

奥付け

印刷 ねこのしっぽ

発行 早乙女けしきゅう所

初版 2018.8.12

連絡先 mondonosuke@saotome.mail-box.ne.jp

鳥海描きまじりてしたーい

高雄型 縫順排出記録

exhaust
portv.

早乙女けんきゆう所

成年向同人誌

ADULT ONLY