



# 性教育教材になつた女たち

## ゲイム会社社員篇

### 3 妊娠

女性が... する...

...か月目が... 体形の変...  
...ないもの、妊... さ気や体の痛み...

しよう

組ま  
スタ

現  
ネ  
人  
間か

され、4K対  
+きのピラ

乳輪

乳頭

少し  
赤熱、ヒゲルが見られ  
使い込みを感じる。しか  
し、突女膜が確認され、  
男性経験がないことが分  
かる。自慰行為での使い  
込み

乳房

卵管豆

乳頭

直腸

乳輪

乳輪

乳頭

卵管

子宮

卵管豆

卵

胎盤

さい帯

羊水

宮口

胎盤  
さい帯



# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



涼風青葉さん  
●8歳 会社員

●8歳のモデル。

乳房は大きくはないが、平均的なレベルには膨らんでおり、肉付きも多くはないが、女性らしい柔らかな体。ごく平凡な女性体であり、●8歳の日本人女性の体つきがよくわかる。

触診前から乳頭勃起や膣液の分泌が確認されており、見られることによる羞恥心に性的興奮を覚えている様子。男性との交際、男性との性交渉の経験なし。



新入社員の研修の一環で性教育モデルを担当。先日まで元気●校生だった●8歳。平均的なプロポーションは教材向き。

## 女性の生殖器を観察

やや膣が狭いが、ごく平均的な●8歳の女性器で、生殖機能も問題なし。処女膜も完全に残っており、自己申告の通り男性経験の痕跡はない。

使い込み感もなく、未使用新品の女性器である。

撮影前日から会社に泊まりだったとのことで、クスコ検査では恥垢が多く見られた。





## 2 受精させて子供を作ろう



涼風青葉さん  
●8歳 会社員



### 性交(セックス)しないと子供は出来ない?

答えは**NO**。

膣に直接ペニスを挿入してセックスをしなくても、男性の精子が卵子に辿りつけば受精可能です。

青葉さんは、●0歳未満のモデルのため、性交を行わず、**原始的な受精手法として、長期貯めこみ、適温で保管された男性の精液を膣から子宮内へ直接注射器を用いて注入**することで子作りしました。

青葉さんの場合、妊娠が確認されるまでに**3か月で18回に分け、合計1800mlの精液**を子宮に注ぎ込みました。

青葉さんへ注入した精液は、同社男性社員(32)(3月末に退職済み)が在職中の5年間に仕事として貯めた4800mlの精液から1800mlを使用しました。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## 青葉さんの体で見よう

妊娠26週目、胎児は順調に成長し、青葉さんのおなかも大きく膨らんでいる。妊娠前の細いシルエットの面影はない。妊婦は体への負担も大きく、青葉さんは仕事中に気分が悪くなることが多くなってきたため、先週より自宅勤務となっている。




涼風青葉さん  
●8歳 会社員

妊娠前



妊娠後





# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

青葉さんの出産は予定日通り。  
出産は青葉さんの自宅近くの  
●学校（青葉さんの卒業校）で  
性教育の授業の一環として公開  
撮影が行われた。

近隣の学区からも生徒が集まり、4000人以上の生徒が交代制で出産を見守る中、6時間で自然分娩。



涼風青葉さん  
●8歳 会社員





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



飯島ゆんさん  
21歳 会社員



21歳の女性で成長は完全に止まっている。しかし、捨身を見るとわかる通り、●学生以下の乳房の発育状況で、胸を反らすと辛うじて膨らみが分かる程度。衣服も胸の成長に見合った●学生のように見えるものを着用しているが、やはり21歳である。

胸の成長の割には全身にほどよくぜい肉がついており、腹も腕もプニプニと女性らしい柔らかさがある。

プロポーションの対比用として性教育モデルに推薦された。女子社員の中で一番乳房の発育の悪いモデルである。

## 女性の生殖器を観察

胸の成長の悪さに比べ、女性器は21歳として妥当。小陰唇も発達し少し赤黒く色素沈着が見られ使い込みを感じる。しかし、処女膜が確認され、男性経験がないことが分かる。自慰行為での使い込みと思われる。





## 2 子作り(セックス)を知ろう



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えは**NO**。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ゆんさんの場合、着床が確認されるまでに**7回**のセックスを行い、**4回膣内に射精**を行いました。

### 快樂目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスでは**コンドーム**や**アフターピル**などで避妊を行います。

ゆんさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

精子提供者は無職の独身男性(42)。  
一人目の同僚男性(23)が乳房の小さな女性に対し勃起不能だったため、  
急遽アルバイト募集。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ゆんさんの体で見てみよう

妊娠26週目、小さな乳房より、大きく膨らんだお腹が目立つほど胎児は成長している。●学生や男性と間違えられそうな胸だが、ぽっこりとしたお腹は妊婦のシルエットを作り出し、女性らしいプロポーションになったとも言えよう。


母乳の出だす気配も見られ、乳房が張って膨らんできたとの本人の申告があったが、胸囲などへの影響は見られない。触診にて母乳を吸い出そうと試みたが、乳頭勃起が確認できたのみで母乳は出なかった。



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

妊娠前

妊娠後





# 4 出産を観察しよう



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

## ● 出産の様子

ゆんさんは、昼食に出たカフェで産気づき、カフェに設置された臨時撮影場で出産した。

カフェの店員、常連やたまたま居合わせたお客さんに見守られる中、9時間で自然分娩。

カフェの監視カメラにも、出産風景が写っており、4方向からの出産映像が同時収録された珍しいケースとなった。





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



20歳で大人の女性体をして十分に成熟している。乳房も非常に大きく育ち、全体的にほどよい肉付き。男性の性欲を駆り立て、小作りに先的ともいえるプロポーションである。しかし、コミュニケーション能力の不足のため、男性との交際・性交渉の経験なし。今回の性教育モデルでの性交をきっかけに、是非、子作りに励み子孫を残してほしい。


滝本ひふみさん  
20歳 会社員

プロポーションが性教育向きと推薦されたモデル。コミュニケーションが苦手で撮影は難航したがよい教材用素材となった。

## 女性の生殖器を観察

20歳の女性器。年齢相応の使い込み感。小陰唇の肥大化と若干の色素沈着が見られる。処女膜は一部断裂しているが、男性器の挿入経験なし。自慰行為での性的玩具などの使用が疑われる。

触診での陰核勃起反応と膣液分泌は非常に良い。





## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ひふみさんの場合、着床が確認されるまでに、**3回のセックスを行い24回膣内に射精**を行いました。



滝本ひふみさん  
20歳 会社員

### ● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作りたいくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ひふみさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

ひふみさんへ精液を提供した男性は15年引きこもり生活を送っていた男性(37)。「コミュニケーションのないセックスの撮影」の仕事募集に応募。これをきっかけに社会復帰を目指している。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ひふみさんの体で見よう

妊娠26週目。妊娠前とくらべて、腹部が大きく膨らんでいるのが分かる。このように、子宮の中の胎児は、母親の外観が見て分かるほど大きく育っていく。ひふみさんは、コミュニケーションが苦手なこどももあり、先日まで多忙な仕事を休めず続けていたが、周りの社員の配慮もあり、産休に入った。出産撮影が次の仕事となる。




滝本ひふみさん  
20歳 会社員

妊娠前



妊娠後





# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

ひふみさんの出産は予定日より1週ほど早く、自宅で産気づき、ひふみさんより連絡を受けた後輩社員が性教育委員会へ連絡。

救急隊員が駆け付けたときには、自力で出産を終えた全裸のひふみさんの姿があった。

ひふみさんが自己判断で自前のビデオカメラに出産の一部始終を記録していたため、本教材の作成に問題はなかった。全裸で女性器周りがしっかりと映っており、非常に分かりやすい映像であった。

出産時間は1時間。自然分娩。非常に安産であった。



滝本ひふみさん  
20歳 会社員





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



遠山りんさん  
25歳 会社員


25歳、モデルとしては少し歳がいったいるが、乳房も膨らみ、程よい肉付きの健康的な女性体。本年度教材のテーマである「必要なところが見やすい教材」を目指し、写真撮影は股を開いて行っている。

事前の調査では性交経験有と答えているが、撮影時の問診では男性経験無しと回答。女性との性交経験有りの疑いもある。

本プロジェクトのアートディレクター。モデル不足のため、自らも出演。「必要なところが見やすい教材」のため尽力。

## 女性の生殖器を観察

25歳で、小陰唇の肥大化も見られ、それなりに使い込み感のある女性器。処女膜は部分断裂で男性器の挿入の痕跡はない。また、色素は比較的薄く、綺麗なピンク色。クスコ検査で膈内に取垢が多少みられ、匂いもある。





## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えは**NO**。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

りんさんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月8回のセックスを行い21回膣内に射精**を行いました。

### 快樂目的のセックスもあります

**性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。**

りんさんのように、**避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。**



遠山りんさん  
25歳 会社員

子供を作るなら、同期社員と血の繋がった子がいいという、りんさんの希望により、同期の社員父親に子作りご協力頂きました。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## りんさんの体で見よう

妊娠前と妊娠26週目のりんさんのお腹を比較してみよう。胎児の成長にともない、お腹がぽっこりと大きくなっているのが、ハッキリと分かります。

りんさんは、先週より、母乳も出始めており、胸が張るため、仕事中は同期社員に定期的に絞り出してもらっているとのこと。撮影日は医師が直接吸い出しました。

妊娠前



妊娠後



遠山りんさん  
25歳 会社員





# 4 出産を観察しよう



遠山りんさん  
25歳 会社員

## ● 出産の様子

りんさんの出産はほぼ予定日通り。出産風景を教育系動画サイトでライブ配信の予定が組まれていたため、2日前よりスタジオに寝泊まりしていた。

産気づくと中継が始まり、現場スタッフとインターネットネットの向こうの側の240万人の視聴者が見守る中、6時間かけて自然分娩。

映像は後日編集され、4K対応、初回特典写真集付きのビデオディスクが販売された。





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



桜ねねさん  
●8歳 大学生

名門大学に通う、現役大学生。●8歳であるが、身長144cmと小柄な体。その身長や肌年齢からは、●学生と間違えられるほどであるが、胸は大きく膨らみ、同年代の平均をはるかに凌ぐ。女性器の外観の未発達感とその大きな胸は、アンバランスを感じさせる。


胸の大きな●学生を好む特殊なロリコン男性などにとっては、大学生の代用体として非常に優秀な性的対象といえる。

大学生の性教育モデル。性教育教材作成を担当する社会人の幼馴染を助けるべく、アルバイトとして参加。

## 女性の生殖器を観察

触診を担当した医師に●学生と間違えられたほど外観に幼さを残す女性器であるが、生殖機能は完全に働いている。

外観通り、未使用で、処女膜も健在。自慰行為は知識としては知っているが未経験。





# 2 受精させて子供を作ろう

## 性交(セックス)しないと子供は出来ない?

答えは**NO**。

膣に直接ペニスを挿入してセックスをしなくても、男性の精子が卵子に辿りつけば受精可能です。

ねねさんは、●0歳未満のモデルのため、性交を行わず、原始的な受精手法として、**長期貯めこみ、適温で保管された男性の精液を膣から子宮内へ直接注射器を用いて注入**することで子作りしました。

ねねさんの場合、妊娠が確認されるまでに**2か月で6回に分け、合計1200mlの精液**を子宮に注ぎ込みました。



桜ねねさん  
●8歳 大学生

精液提供者はねねさんと同じ大学に通い入学当時からねねさんを見てきたという●8歳の男性。(※ねねさんは男性のことを知りませんでした) 2年間に貯めた2000mlの精子を提供していただきました。



# 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ねねさんの体で見よう

妊娠26週目、ねねさんのお腹は妊娠前とくらべて大きくなっているのがハッキリと分かります。特に体の小さいねねさんは、お腹の大きさが目立ち、遠目にもよくわかります。●学生が妊娠していると間違われ3度通報されたほど。

幼馴染の友人にはまだ、モデルをして妊娠したことを伝えてないそうで、隠すのが大変だそうです。



桜ねねさん  
●8歳 大学生

妊娠前





# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

ねねさんは、大学の講義中に産気づき、そのまま、講義室で他の学生の見守る中行われました。無断でネットで実況中継する学生がおり、トラブルもありましたが8時間をかけて自然分娩。

この数日前、ねねさんの妊娠を知った幼馴染の友人と喧嘩になり、出産中は少し塞ぎこんでいたねねさんですが、出産直後に幼馴染が駆け付け和解。現在は元気を取り戻しています。



桜ねねさん  
●8歳 大学生





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



●8歳のモデル。

乳房は大きくはないが、平均的なレベルには膨らんでおり、肉付きも多くはないが、女性らしい柔らかな体。ごく平凡な女性体であり、●8歳の日本人女性の体つきがよくわかる。

触診前から乳頭勃起や膣液の分泌が確認されており、見られることによる羞恥心に性的興奮を覚えている様子。男性との交際、男性との性交渉の経験なし。

涼風青葉さん  
●8歳 会社員

新入社員の研修の一環で性教育モデルを担当。先日まで元気●校生だった●8歳。平均的なプロポーションは教材向き。

## 女性の生殖器を観察

やや膣が狭いが、ごく平均的な●8歳の女性器で、生殖機能も問題なし。処女膜も完全に残っており、自己申告の通り男性経験の痕跡はない。

使い込み感もなく、未使用新品の女性器である。

撮影前日から会社に泊まりだったとのことで、クスコ検査では恥垢が多く見られた。





## 2 受精させて子供を作ろう



涼風青葉さん  
●8歳 会社員



### 性交(セックス)しないと子供は出来ない?

答えは**NO**。

膣に直接ペニスを挿入してセックスをしなくても、男性の精子が卵子に辿りつけば受精可能です。

青葉さんは、●0歳未満のモデルのため、性交を行わず、**原始的な受精手法として、長期貯めこみ、適温で保管された男性の精液を膣から子宮内へ直接注射器を用いて注入**することで子作りしました。

青葉さんの場合、妊娠が確認されるまでに**3か月で18回に分け、合計1800mlの精液を子宮に注ぎ込み**ました。

青葉さんへ注入した精液は、同社男性社員(32)(3月末に退職済み)が在職中の5年間に仕事として貯めた4800mlの精液から1800mlを使用しました。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## 青葉さんの体で見よう

妊娠26週目、胎児は順調に成長し、青葉さんのおなかも大きく膨らんでいる。妊娠前の細いシルエットの面影はない。妊婦は体への負担も大きく、青葉さんは仕事中に気分が悪くなることが多くなってきたため、先週より自宅勤務となっている。



妊娠前

涼風青葉さん  
●8歳 会社員



妊娠後



# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

青葉さんの出産は予定日通り。  
出産は青葉さんの自宅近くの  
●学校（青葉さんの卒業校）で  
性教育の授業の一環として公開  
撮影が行われた。

近隣の学区からも生徒が集まり、4000人以上の生徒が交代制で出産を見守る中、6時間で自然分娩。



涼風青葉さん  
●8歳 会社員





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



飯島ゆんさん  
21歳 会社員


21歳の女性で成長は完全に止まっている。しかし、捨身を見るとわかる通り、●学生以下の乳房の発育状況で、胸を反らすと辛うじて膨らみが分かる程度。衣服も胸の成長に見合った●学生のように見えるものを着用しているが、やはり21歳である。

胸の成長の割には全身にほどよくぜい肉がついており、腹も腕もプニプニと女性らしい柔らかさがある。

プロポーションの対比用として性教育モデルに推薦された。女子社員の中で一番乳房の発育の悪いモデルである。

## 女性の生殖器を観察

胸の成長の悪さに比べ、女性器は21歳として妥当。小陰唇も発達し少し赤黒く色素沈着が見られ使い込みを感じる。しかし、処女膜が確認され、男性経験がないことが分かる。自慰行為での使い込みと思われる。





## 2 子作り(セックス)を知ろう



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えは**NO**。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ゆんさんの場合、着床が確認されるまでに**7回**のセックスを行い、**4回膣内に射精**を行いました。

### 快樂目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスでは**コンドーム**や**アフターピル**などで避妊を行います。

ゆんさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

精子提供者は無職の独身男性(42)。  
一人目の同僚男性(23)が乳房の小さな女性に対し勃起不能だったため、  
急遽アルバイト募集。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ゆんさんの体で見よう

妊娠26週目、小さな乳房より、大きく膨らんだお腹が目立つほど胎児は成長している。●学生や男性と間違えられそうな胸だが、ぽっこりとしたお腹は妊婦のシルエットを作り出し、女性らしいプロポーションになったとも言えよう。

母乳の出だす気配も見られ、乳房が張って膨らんできたとの本人の申告があったが、胸囲などへの影響は見られない。触診にて母乳を吸い出そうと試みたが、乳頭勃起が確認できたのみで母乳は出なかった。



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

妊娠前



妊娠後





# 4 出産を観察しよう



飯島ゆんさん  
21歳 会社員

## ● 出産の様子

ゆんさんは、昼食に出たカフェで産気づき、カフェに設置された臨時撮影場で出産した。

カフェの店員、常連やたまたま居合わせたお客さんに見守られる中、9時間で自然分娩。

カフェの監視カメラにも、出産風景が写っており、4方向からの出産映像が同時収録された珍しいケースとなった。





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



20歳で大人の女性体をして十分に成熟している。乳房も非常に大きく育ち、全体的にほどよい肉付き。男性の性欲を駆り立て、小作りに先的ともいえるプロポーションである。しかし、コミュニケーション能力の不足のため、男性との交際・性交渉の経験なし。今回の性教育モデルでの性交をきっかけに、是非、子作りに励み子孫を残してほしい。


滝本ひふみさん  
20歳 会社員

プロポーションが性教育向きと推薦されたモデル。コミュニケーションが苦手で撮影は難航したがよい教材用素材となった。

## 女性の生殖器を観察

20歳の女性器。年齢相応の使い込み感。小陰唇の肥大化と若干の色素沈着が見られる。処女膜は一部断裂しているが、男性器の挿入経験なし。自慰行為での性的玩具などの使用が疑われる。

触診での陰核勃起反応と膣液分泌は非常に良い。





## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはNO。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

ひふみさんの場合、着床が確認されるまでに、**3回のセックスを行い24回膣内に射精**を行いました。



滝本ひふみさん  
20歳 会社員

### ● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作りたいくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

ひふみさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。

ひふみさんへ精液を提供した男性は15年引きこもり生活を送っていた男性(37)。「コミュニケーションのないセックスの撮影」の仕事募集に応募。これをきっかけに社会復帰を目指している。



# 3 妊娠した女性の身体

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ひふみさんの体で見よう

妊娠26週目。妊娠前とくらべて、腹部が大きく膨らんでいるのが分かる。このように、子宮の中の胎児は、母親の外観が見て分かるほど大きく育っていく。ひふみさんは、コミュニケーションが苦手なこどももあり、先日まで多忙な仕事を休めず続けていたが、周りの社員の配慮もあり、産休に入った。出産撮影が次の仕事となる。



妊娠前

滝本ひふみさん  
20歳 会社員



妊娠後



# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

ひふみさんの出産は予定日より1週ほど早く、自宅で産気づき、ひふみさんより連絡を受けた後輩社員が性教育委員会へ連絡。

救急隊員が駆け付けたときには、自力で出産を終えた全裸のひふみさんの姿があった。

ひふみさんが自己判断で自前のビデオカメラに出産の一部始終を記録していたため、本教材の作成に問題はなかった。全裸で女性器周りがしっかりと映っており、非常に分かりやすい映像であった。

出産時間は1時間。自然分娩。非常に安産であった。



滝本ひふみさん  
20歳 会社員





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



遠山りんさん  
25歳 会社員


25歳、モデルとしては少し歳がいったいるが、乳房も膨らみ、程よい肉付きの健康的な女性体。本年度教材のテーマである「必要なところが見やすい教材」を目指し、写真撮影は股を開いて行っている。

事前の調査では性交経験有と答えているが、撮影時の問診では男性経験無しと回答。女性との性交経験有りの疑いもある。

本プロジェクトのアートディレクター。モデル不足のため、自らも出演。「必要なところが見やすい教材」のため尽力。

## 女性の生殖器を観察

25歳で、小陰唇の肥大化も見られ、それなりに使い込み感のある女性器。処女膜は部分断裂で男性器の挿入の痕跡はない。また、色素は比較的薄く、綺麗なピンク色。クスコ検査で膈内に恥垢が多少みられ、匂いもある。





## 2 子作り(セックス)を知ろう

### セックスすれば子供が必ず出来る?

答えは**NO**。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

りんさんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月8回のセックスを行い21回膣内に射精**を行いました。

### 快樂目的のセックスもあります

**性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊**を行います。

りんさんのように、**避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。**



遠山りんさん  
25歳 会社員

子供を作るなら、同期社員と血の繋がった子がいいという、りんさんの希望により、同期の社員父親に子作りご協力頂きました。



# 3 妊娠した女性の身体

妊娠後

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

妊娠前

## りんさんの体で見よう

妊娠前と妊娠26週目のりんさんのお腹を比較してみよう。胎児の成長にともない、お腹がぽっこりと大きくなっているのが、ハッキリと分かります。

りんさんは、先週より、母乳も出始めており、胸が張るため、仕事中は同期社員に定期的に絞り出してもらっているとのこと。撮影日は医師が直接吸い出しました。



遠山りんさん  
25歳 会社員



# 4 出産を観察しよう

## ● 出産の様子

りんさんの出産はほぼ予定日通り。出産風景を教育系動画サイトでライブ配信の予定が組まれていたため、2日前よりスタジオに寝泊まりしていた。

産気づくと中継が始まり、現場スタッフとインターネットネットの向こうの側の240万人の視聴者が見守る中、6時間かけて自然分娩。

映像は後日編集され、4K対応、初回特典写真集付きのビデオディスクが販売された。



遠山りんさん  
25歳 会社員





# 1 女性の身体を知ろう

## 女性の身体も人それぞれ



桜ねねさん  
●8歳 大学生

名門大学に通う、現役大学生。●8歳であるが、身長144cmと小柄な体。その身長や肌年齢からは、●学生と間違えられるほどであるが、胸は大きく膨らみ、同年代の平均をはるかに凌ぐ。女性器の外観の未発達感とその大きな胸は、アンバランスを感じさせる。

胸の大きな●学生を好む特殊なロリコン男性などにとっては、大学生の代用体として非常に優秀な性的対象といえる。

大学生の性教育モデル。性教育教材作成を担当する社会人の幼馴染を助けるべく、アルバイトとして参加。

## 女性の生殖器を観察

触診を担当した医師に●学生と間違えられたほど外観に幼さを残す女性器であるが、生殖機能は完全に働いている。

外観通り、未使用で、処女膜も健在。自慰行為は知識としては知っているが未経験。





## 2 受精させて子供を作ろう

### 性交(セックス)しないと子供は出来ない?

答えは**NO**。

膣に直接ペニスを挿入してセックスをしなくても、男性の精子が卵子に辿りつけば受精可能です。

ねねさんは、●0歳未満のモデルのため、性交を行わず、原始的な受精手法として、**長期貯めこみ、適温で保管された男性の精液を膣から子宮内へ直接注射器を用いて注入**することで子作りしました。

ねねさんの場合、妊娠が確認されるまでに**2か月で6回に分け、合計1200mlの精液**を子宮に注ぎ込みました。



桜ねねさん  
●8歳 大学生

精液提供者はねねさんと同じ大学に通い入学当時からねねさんを見てきたという●8歳の男性。(※ねねさんは男性のことを知りませんでした) 2年間に貯めた2000mlの精子を提供していただきました。



# 3 妊娠した女性の身体

妊娠後



桜ねねさん  
●8歳 大学生

妊娠前

## 女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。  
※妊婦により個人差があります。

## ねねさんの体で見よう

妊娠26週目、ねねさんのお腹は妊娠前とくらべて大きくなっているのがハッキリと分かります。特に体の小さいねねさんは、お腹の大きさが目立ち、遠目にもよくわかります。●学生が妊娠していると間違われ3度通報されたほど。

幼馴染の友人にはまだ、モデルをして妊娠したことを伝えてないそうで、隠すのが大変だそうです。





# 4 出産を観察しよう。

## ● 出産の様子

ねねさんは、大学の講義中に産気づき、そのまま、講義室で他の学生の見守る中行われました。無断でネットで実況中継する学生がおり、トラブルもありましたが8時間をかけて自然分娩。

この数日前、ねねさんの妊娠を知った幼馴染の友人と喧嘩になり、出産中は少し塞ぎこんでいたねねさんですが、出産直後に幼馴染が駆け付け和解。現在は元気を取り戻しています。



桜ねねさん  
●8歳 大学生

