



性教育教材になつた女たち



ちやん (ちゃん)

にゆうとう (ようとう)

にゆうりん (ゆうりん)

男性と女性の体の成長

●歳から●歳までの男女の体の変化
年齢とともに男女間の違いがはっきりしてくる
じっくりと観察しよう

ちぶさ (ちぶさ)

乳輪 (にゅうりん)

乳頭 (にゅうとう)

乳房 (にゅうぼう)

卵管さい (らんくわんさい)

卵管 (らんくわん)

卵巣 (らんそう)

子宮 (しよきう)

ちよう (ちよう)

胎盤 (たいはん)

さい帯 (さいたい)

羊水 (らんすい)

子宮口 (しよきうぐち)

● おとこのからだ と おんなのこの からだ

●さい の おとこのこ
と おんなのこ。
まだ あまり みため
からだの ちがいが すく
ないね。



べいいくん



ばぎなちゃん

まだ おとうさん
み
たいな ぶあつい むな
いたではない。

まだ おかあさんたち
みたいには おっぱいは
ふくらんでない。

おとこのこには おちんちん
がついてるよ。ほとんどの
おとこのこが かわかむりの
おちんちんだよ。
まだ せいしは でないから
せつくす しないでね。

おんなのこには われめが
あるよ。めちんちんと
よぼうね。
まだこどもは つくれなから
せつくす しないでね。

おとこのこ
ながたしんいちくん

おんなのこ
きりがやすぐはちゃん

● 男の子の体 と 女の子の体



● 才の男の子と女の子。
まだ大きな差はないけど、
服を脱ぐと少しずつ違いが
分かるようになってきたね。



だんだん異性を性的に意識しはじめるよ
医療用ギアで頭の中を覗いてみよう！

慎一くんは直葉ちゃんの
ことが性的に好きみたい。

直葉ちゃんは、同居の義
兄が性的に好きみたい。

男の子によっては胸板が
厚く筋肉質になってくるよ。
慎一くんはそれほどじゃな
いみたい。でも女子と違っ
て、乳房は膨らんでこない
ね。

男の子
長田慎一くん

性的に大好きな直葉ちゃ
んの裸を見て勃起しちゃう
てるね。今回の撮影で、初
めて射精して精通しちゃっ
た。これでセックスも出来
るね。


女の子
桐ヶ谷直葉ちゃん

3か月前に初潮を迎えた
ばかりだよ。もうセックス
すれば赤ちゃんも作れる立
派なレディなんだ。もう才
ナニーも経験済みだよ。

まだ小さいけど、乳房が
大きくなりはじめてるね。
この頃は触られると痛かっ
たりするんだ。男子はいた
ずらに触ったりしちゃうダメ！

● 男性の体と女性の体

● 16歳の男と女。どちらも生殖機能は成熟してる。体のシルエットもはっきりと男女差がわかるね。



体形はあまり男らしい方ではないみたい。でも、やっぱり女性とは明らかに体形が違うね。

男性
長田慎一さん
桐ヶ谷直葉さん

年齢の割に、ちょっと貧弱だけど、それなりのペニスになったね。毎日、直葉ちゃんをオカズに何度もオナニーしてるみたい。仮性包茎が治そうね。

女性
乳房は同年齢の女性の中でもトップクラス。乳頭も大きくなってきたね。服を着ててもクラスの男子には勃起もの。何回同級生のオカズにされたかな？

すっかり成長した女性器。医療用ギアで記憶を覗いてみると、義理のお兄ちゃんとセックスしたいけど、出来ないから、毎日、オナニーしてるみたい。



●おんなのこのからだ

●さいのおんなのこ。
 おとこのことちがって、おちんちん
 がはえてないね。かわりにおまたに
 われめがあるね。めちんちんって
 よぼうね。
 おっばいもまだママたちみたい
 にはおおきくないね。



きりがやすすぐはちゃん
 (おきり)

にゆうとう
 にゆうりん



ちぶさ

らんかん
 しきゆう
 ぼうこう
 ちつ
 らんかんさい
 らんそう
 ちよくちよう
 こうもん

われめのむこうにおし
 っこのあなともうひとつ
 べつのあながあるね。
 しょうらいあかちゃんを
 つくるときにたいせつな
 あなだからいたずら
 しちゃだめだよ。

ばぎなちゃん
 ちきゆう
 だいいんしん
 しょういんしん
 ちつこう
 いんかく
 がいにようどうこう
 こうもん

べいくん

●女の子のからだ

おっばいが 少しでも ふくらんで
きて、女の子らしい からだに なって
きたね。せいちょう中の おっばいは
さわると いたかったり するから
男子は いたずら しちゃ だめ。



桐ヶ谷直葉ちゃん
（●せいら）
きりがやすぐは



ばきなちゃん



にゆうとう


ちぶさ

にゆうりん

めちんちは 見た目
は かわって ないけど
中みは どんどん せい
ちょう してるんだ。

でも、まだ 赤ちゃん
は うめないから、セッ
クスしちゃ だめ だよ。

おふろ では、きれい
に あらってね。



ちきゆう

だいいんしん

いんかく

しょういんしん


がいようどうこう

ちつこう

こうもん



べいくん



らんかんさい

らんかん

らんそう

しきゆう

ちよくちよう

ぼうこう

こうもん

ちつ

● 女の子の体

おっばいは小さいけど、この年頃だと、まだまだ、成長中。もっと、大きくなるかもね。母にゆうは出ないから、男子は吸いたがったり、しないでね。

この位の年になると、男子の前ではだかになるのも、恥ずかしいよ。性にめざめ始めているんだ。

直葉ちゃんは、ギアであたまの中をしらべると、ぎりのお兄ちゃんが好きみたい。



桐ヶ谷直葉ちゃん



にゆうとう



ばぎなちゃん

にゆうりん

ちぶさ

見た目は、あまり変化がないけど、実はしっかり成長してるんだ。初潮が3か月前にあって、もう赤ちゃんが産める体だよ。

ギアであたまの中を調べると、もうオナニーもしてるみたい。義理のお兄ちゃんとエッチなことをもうそうしながら、めちんちんを触ってるみたいね。



べいいくん



●女子の体

胸が大きく膨らんできています。直葉さんの場合、前回の撮影では、ほとんど膨らんでいませんでしたが、ここ1年で急激に成長を遂げ、同年代の平均を上回るまでになりました。乳頭や乳輪も併せて成長が見られます。乳頭勃起反応も良好です。

クラスの男子の98%が、直葉さんの体に性的魅力を感じると回答しています。



桐ヶ谷直葉さん
11歳



乳頭


乳輪

乳房




ばぎなちゃん

年齢相応の使い込み感のある女性器です。男性経験は、前回の出産撮影の1回のみ。処女膜再生及び性交の記憶削除を施しており、本人はまだ処女と思っています。ギアで脳内を確認したところ、現在も義兄（入院中）とのセックスを夢見ているようです。



べいくん



● 女性の体

胸の成長は止まらず、同年代の平均はもちろん、成人女性の平均も大きく上回り、現在なお、成長中である。乳頭は通常時は陥没することもあるが、撮影時は性的興奮から勃起気味で陥没していない。

クラスの男子の85%が、直葉さんをオカズにオナニーをしたことがあると回答している



桐ヶ谷直葉さん
17歳



乳頭

乳輪

乳房





ばぎなちゃん

前回の撮影から大きな変化は見られない。前回の出産撮影後、セックス経験が全くないため、比較的、きれいな状態が保たれている。

ギアの脳内検査では、入院中だった義兄が家に帰ってきており同居状態のため、性的興奮を感じ自慰頻度が非常に高くなっていることが分かった。



ペイくん



● 女性の体の成長

● 歳から 1 ● 歳までの女性の体の変化
じっくりと観察しよう



● 男性と女性の体の成長

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。



● 歳から 1 ● 歳までの男女の体の変化

年齢とともに男女間の違いがハッキリしてくる
じっくりと観察しよう



●女の子の生理



女の子は生殖器が発育してくると、初潮を迎えます。早い女の子で●才、だいたい●～1●才頃に初潮を経験する女の子が多いです。個人差があるので、背丈が高くても初潮前だったり、小柄で一回り年下に見えても初潮済みだったりします。

初潮を迎えると、定期的に月経がくるようになります。月経の間は、女の子は体調が優れなかったり、経血が前のワレメから出たり大変です。体育の授業を見学している女子を見ても男子はからかったりしてはいけません。



桐ヶ谷直葉ちゃん
（ささい）



直葉ちゃんは、ナプキン派。タンポンはまだワレメに挿入するのが怖いみたい。ちつも狭めで、まだ経血も少ないから今は問題なけど、だんだん、タンポンにも慣れていこうね。



異性の体をよく観察しよう

異性の体を男女ともお互いよく知っておくことは、将来、子作りや性欲解消のためにセックスするときに重要な経験となります。

性教育の授業で、男女2人～4人程度で一組となり、お互いの体や性器を見せ合いっこして、詳しく知っておきましょう。

おちんちは、しっかり包皮を剥いて亀頭までみせましょう。（まだ、剥けない男の子は、自分が包茎であることを正直に告白しましょう。決して恥ずかしいことではありません。）

めちんちは、手で広げて、膣の中をしっかりと見せましょう。処女膜が人によって違い、場合によってはもともとほとんどない女子もいることを知りましょう。

男の子
長田慎二くん



男子は興奮して射精しちゃうこともあるけど、生理現象だから、許してあげてね

胸や骨格、異性との違いを見つけてみよう



はぎなちゃん

相手を触るときはお互い優しくね



へいくん

お互いの性器をよく観察してね

女の子
桐ヶ谷真葉ちゃん



女子は生理で経血が漏れてたりしてることもあるけど、からかっちゃダメだよ

●男の子と女の子の性交(セックス)

男の子
田中太郎くん
(タロウ)

※直葉ちゃんの性教育撮影の
パートナー長田慎一くんが
病欠のため代わりに同級生
の田中くんが性交しました。

赤ちゃんをつくるときは、男の子のおちんちんを、女の子のめちんちんの中に入れして、性交します。男の子が気持ちよくなると、おちんちんの先から赤ちゃんの元となる精子が出て、女の子の子宮の中の赤ちゃんの元の卵子と出会うと赤ちゃんが出来ていきます。



女の子
桐ヶ谷直葉ちゃん
(なほ)



しかし、赤ちゃんを●オのみんなが育てるのは大変です。なので、まだセックスはなるべくしないよう我慢しましょう。授業では皆と同じ●オのセックスの映像を見てどんなことをするのか勉強しましょう。

どうしてもセックスをしたい場合は、コンドームなどの避妊具を使って、赤ちゃんを作らないように気を使いながらやりましょう。

● 妊娠した女の子のからだ

妊娠した女の子のからだを観察してみよう。妊娠前に比べて26週目の直葉ちゃんのお腹はすごく大きく膨らんでいるのがわかるね。赤ちゃんがお腹のなかで大きくなっている証拠だ。

妊娠中は女の子は体力的にも精神的にもすごく大変。みんなていたわってあげてね。



妊娠前



桐ヶ谷直葉ちゃん
（おせい）

妊娠後



●女の子の出産

直葉ちゃんの出産はほぼ予定日。授業参観日の国語の授業中に産気付いて、教室での出産になったよ。

授業を保健体育の性教育に臨時変更して、クラスメイトとその、お父さん、お母さん、お兄さん達が見守る中、4時間で出産。自然分娩で元気な赤ちゃんが生まれたよ。

性教育での出産授業が始まってまだ間もないから、出産を初めて見るお父さんやお兄さんたちもいて、とてもいい授業になったんだ。



桐ヶ谷直葉ちゃん
（おさらい）

べいいくん

ばぎなちゃん

● 女性の生理

直葉さんが生理を迎えてから●年。ここ1, 2年は経血量も多く、タンポンのナプキンの併用をしています。タンポンはアプリーケーター付の挿入しやすいものを選択。もうすっかり慣れたようで、タンポンの挿入に怖さを感じてないようです。



桐ヶ谷直葉さん
1●歳



比較的挿入が楽なアプリーケーター付きタンポン



ばぎなちゃん

経血の多いときは吸収力の多い夜用ナプキンを利用することも



べいくん

何度か学校で直葉さんの予備の生理用品が盗まれる事件が発生しており、同級生男子生徒が犯人として捕まっています。生理は突然始まることもあり、生理用品はいざというときに、とても大切なものです。決していたずらに盗んだりしてはいけません。

異性の体をよく観察しよう

※性教育用の資料です。自慰行為に使用しないで下さい。


異性の体を男女ともお互いよく知っておくことは、子作りや性欲解消のためにセックスするとき重要な経験となります。

1●歳になって、男女とも、お互い成長した体を見せ合ってどんな変化があったか観察しましょう。性教育の授業で、男女2人～4人程度で一組となり、お互いの体や性器を見せ合いっこして、詳しく知っておきましょう。

この年頃になると、おちんちんはほとんどの男子が包皮は剥けていますが、包茎の男子は剥ける限り手で向いて亀頭を見せましょう。

女子は男性経験や自慰用玩具の挿入による処女膜断裂が見られるケースが増えます。ワレメをしっかりと開いて中までみんなに見せましょう。

長田慎二さん



裸で見せ合いっこすると興奮して陰茎や乳頭が勃起してしまう人もいます

男子は興奮しすぎて射精してしまうこともあります、生理現象なので、女子は許してあげましょう

桐ヶ谷直葉さん



前戯を学ぼう

長田慎一さん

桐ヶ谷直葉さん

慎一さんには、手マンと呼ばれる指で直接、女性器を愛撫して刺激を与える前戯を実践してもらいました。



セックスにおいて前戯は非常に重要な役割があります。事前に性的興奮を高め、膣への挿入を潤滑する粘液を男性器や女性器から分泌させます。性的感度も高め、脳に性交を「気持ちいもの」として理解させることができます。

性教育の授業では、セックスの前にまず、前戯の練習を男女2～4人程度のグループになって行いましょう。



慎一さんの前戯のテクニック不足と、直葉さんが慎一さんに性的魅力を感じていないため、直葉さんが性的興奮を得られなかったため、医療用ギアで直葉さんの性的魅力を感じている男性（直葉さんの義兄）を拡張現実として慎一に重ねて投影しました。結果、数十秒で、直葉さんは性的興奮に至りました。

前戯を学ぼう

セックスにおいて前戯は非常に重要な役割があります。事前に性的興奮を高め、膣への挿入を潤滑する粘液を男性器や女性器から分泌させます。性的感度も高め、脳に性交を「気持ちいもの」として理解させることができます。

性教育の授業では、セックスの前にまず、前戯の練習を男女2～4人程度のグループになって行いましょう。



ニイくん

直葉さんには、フェラチオと呼ばれる、男性の陰茎を口で啜えたり、舌で舐めて、性的刺激を与える前戯を実践してもらいました。

20分で、3回男性を射精させられました。

実際のセックスの前は、射精直前で止めるようにしましょう。



はぎなちゃん

佐藤次郎くん

※直葉さんの性教育撮影のパートナー長田慎一さんが病欠のため代わりに同級生の佐藤さんが男性役をしました。

桐ヶ谷直葉さん



異性間の性交(セックス)

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

直葉さんの場合は、着床が確認されるまでに、3回のセックスを行い21回膣内に射精を行いました。



桐ヶ谷直葉さん



佐藤次郎くん

※直葉さんの性教育撮影のパートナー
トナリ長田慎一さんが病欠のため代わりに同級生の佐藤さんが男性役をしました。

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

直葉さんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



ばぎなちゃん

●妊娠した女性の体

女性が妊娠すると・・・

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。

※妊婦により個人差があります。



ばぎなちゃん

直葉さんの妊娠前と妊娠26週の写真を比べると、胎児が成長した分、お腹がぽっこりと膨らんでいるのがわかります。最近では母乳が出始め、大きな胸が一段と張るとのことです。授業中、定期的に保健室で母乳の強制吸い出しをしています。(クラスの保健委員が吸い出し作業を担当しています)



べにいくん



桐ヶ谷直葉さん

妊娠前



妊娠後

乳輪

乳頭

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口




● 出産


直葉さんの出産はほぼ予定日通り。


体育の授業の見学中に産気付き、体育館での出産となった。出産には、体育の合同授業をしていた直葉さんのクラスを含む2クラスと、同じく、体育の合同授業中であった別学年の2クラスが立ち合い。出産は放課後にまで及び、多くの生徒や教員など自主見学者が見守る中、6時間で自然分娩。

桐ヶ谷直葉さん









●おんなのこのからだ



きりがやすすぐはちゃん
(おんこ)

●さいのおんなのこ。
おとこのこ と ちがって、おちんちん
が はえて ないね。かわりに おまたに
われめ が あるね。 めちんちん って
よぼうね。
おっぱいも まだ まま たち みたい
には おおきくないね。



ばぎなちゃん

われめの むこうに おし
っこの あなともうひとつ
べつの あなが あるね。
しょうらい あかちゃんを
つくるときに たいせつな
あな だから いたずら
しちゃ だめだよ。

A detailed illustration of a pair of female buttocks, showing the skin texture and the crease between them. The illustration is set against a light blue background.A small cartoon boy with a blue shirt and a white headband, pointing towards the buttocks illustration.

べいくん



●女の子のからだ



桐ヶ谷直葉ちゃん
（●やん）
きりがやすぐは

おっばいが 少しでも ふくらんで
きて、女の子らしい からだに なって
きたね。せいちょう中の おっばいは
さわると いたかったり するから
男子は いたずら しちゃ だめ。



ばきなちゃん

めちんちは 見た目
は かわって ないけど
中みは どんどん せい
ちょう してるんだ。

でも、まだ 赤ちゃん
は うめないから、セッ
クスしちゃ だめ だよ。

おふろ では、きれい
に あらってね。



べいくん



●女の子の体

おっばいは小さいけど、この年頃だと、まだまだ、成長中。もっと、大きくなるかもね。母にゆうは出ないから、男子は吸いたがったり、しないでね。

この位の年になると、男子の前ではだかになるのも、恥ずかしいよ。性にめざめ始めているんだ。

直葉ちゃんは、ギアであたまの中をしらべると、ぎりのお兄ちゃんが好きみたい。



桐ヶ谷直葉ちゃん
(おっばい)



ばぎなちゃん

見た目は、あまり変化がないけど、実はしっかり成長してるんだ。初潮が3か月前にあって、もう赤ちゃんが産める体だよ。

ギアであたまの中を調べると、もうオナニーもしてるみたい。義理のお兄ちゃんとエッチなことをするもうそうしながら、めちんちんを触ってるみたいね。



べにいくん



●女子の体

胸が大きく膨らんできています。直葉さんの場合、前回の撮影では、ほとんど膨らんでいませんでしたが、ここ1年で急激に成長を遂げ、同年代の平均を上回るまでになりました。乳頭や乳輪も併せて成長が見られます。乳頭勃起反応も良好です。

クラスの男子の98%が、直葉さんの体に性的魅力を感じると回答しています。



桐ヶ谷直葉さん
11歳



年齢相応の使い込み感のある女性器です。男性経験は、前回の出産撮影の1回のみ。処女膜再生及び性交の記憶削除を施しており、本人はまだ処女と思っています。ギアで脳内を確認したところ、現在も義兄（入院中）とのセックスを夢見ているようです。



● 女性の体

胸の成長は止まらず、同年代の平均はもちろん、成人女性の平均も大きく上回り、現在なお、成長中である。乳頭は通常時は陥没することもあるが、撮影時は性的興奮から勃起気味で陥没していない。

クラスの男子の85%が、直葉さんをオカズにオナニーをしたことがあると回答している



桐ヶ谷直葉さん
11歳



ばぎなちゃん

前回の撮影から大きな変化は見られない。前回の出産撮影後、セックス経験が全くないため、比較的、きれいな状態が保たれている。

ギアの脳内検査では、入院中だった義兄が家に帰ってきており同居状態のため、性的興奮を感じ自慰頻度が非常に高くなっていることが分かった。




ペイくん











●男の子と女の子の性交(セックス)

男の子
田中太郎くん
(タロウ)

※直葉ちゃんの性教育撮影の
パートナー長田慎一くんが
病欠のため代わりに同級生
の田中くんが性交しました。

赤ちゃんをつくるときは、男の子のおちんちんを、女の子のめちんちんの中に入れして、性交します。男の子が気持ちよくなると、おちんちんの先から赤ちゃんの元となる精子が出て、女の子の子宮の中の赤ちゃんの元の卵子と出会うと赤ちゃんが出来ていきます。



女の子
桐ヶ谷直葉ちゃん
(なほ)



しかし、赤ちゃんを●オのみんなが育てるのは大変です。なので、まだセックスはなるべくしないよう我慢しましょう。授業では皆と同じ●オのセックスの映像を見てどんなことをするのか勉強しましょう。

どうしてもセックスをしたい場合は、コンドームなどの避妊具を使って、赤ちゃんを作らないように気を使いながらやりましょう。

● 妊娠した女の子のからだ

妊娠した女の子のからだを観察してみよう。妊娠前に比べて26週目の直葉ちゃんのお腹はすごく大きく膨らんでいるのがわかるね。赤ちゃんがお腹のなかで大きくなっている証拠だ。

妊娠中は女の子は体力的にも精神的にもすごく大変。みんなていたわってあげてね。

妊娠前



桐ヶ谷直葉ちゃん
（おせい）

妊娠後



● 女の子の出産

直葉ちゃんの出産はほぼ予定日。授業参観日の国語の授業中に産気付いて、教室での出産になったよ。

授業を保健体育の性教育に臨時変更して、クラスメイトとその、お父さん、お母さん、お兄さん達が見守る中、4時間で出産。自然分娩で元気な赤ちゃんが生まれたよ。


性教育での出産授業が始まってまだ間もないから、出産を初めて見るお父さんやお兄さんたちもいて、とてもいい授業になったんだ。




桐ヶ谷直葉ちゃん
（おっぱい）

べいくん

ばぎなちゃん









異性間の性交(セックス)

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

直葉さんの場合は、着床が確認されるまでに、3回のセックスを行い21回膣内に射精を行いました。



桐ヶ谷直葉さん



佐藤次郎くん

※直葉さんの性教育撮影のパートナー長田慎一さんが病欠のため代わりに同級生の佐藤さんが男性役をしました。

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

直葉さんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



ばぎなちゃん

●妊娠した女性の体

女性が妊娠すると・・・

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。



妊娠前



桐ヶ谷直葉さん

妊娠後



直葉さんの妊娠前と妊娠26週の写真を比べると、胎児が成長した分、お腹がぽっこりと膨らんでいるのがわかります。最近では母乳が出始め、大きな胸が一段と張るとのこと、授業中、定期的に保健室で母乳の強制吸い出しをしています。(クラスの保健委員が吸い出し作業を担当しています)



● 出産

直葉さんの出産はほぼ予定日通り。

体育の授業の見学中に産気付き、体育館での出産となった。出産には、体育の合同授業をしていた直葉さんのクラスを含む2クラスと、同じく、体育の合同授業中であった別学年の2クラスが立ち合い。出産は放課後にまで及び、多くの生徒や教員など自主見学者が見守る中、6時間で自然分娩。

桐ヶ谷直葉さん

