

2) 妊娠した女性の身体

が妊娠すると
よう。

性教育教材に なった女たち

アニメ業界関係者篇

性教育
の

ス
オ撮影し
などする中、
娩て出産。

宮内膜に根をはって初めて着床となり
胎児が成長していきます。
さんの場合、着床が確認され
てに、4か月62回のセックスを行
子宮内に射精を行いました。

ビルなどで遊
の場合、相
目まではアフ
的快楽の目
した。

胎盤
さし帯

好の無難(の)で、
のスタッフとして知り、
に入りというファンの男性、お互い面識はなし。



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ




宮森あおいさん
21歳 会社員

21歳で女性としての成長は完了している。乳房は昨今の女性の平均からは小さめではあるが膨らみはある。異性との交際経験はなく、性交も出産も撮影が初体験となる。最近仕事が多忙でしていないが、自慰経験はあり。

会社員として働く21歳の女性。多忙な仕事で異性との出会いもなく、収入面の不安もあり、性教育出産モデルとして志願。

● 女性の生殖器を観察

女性器として十分発達しており、子作りに問題ない。処女膜も健在で男性経験はなし。使用感も少ない。クスコ検査にて、膈内に恥垢が多く確認され、臭いも強かったが、仕事が忙しく5日間入浴できないまま撮影に入ったためと思われる。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

あおいさんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月12回のセックス**を行い、**42回膣内に射精**を行いました。

● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

あおいさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



今回子作りのお相手に出された男性は、あおいさんの同僚の父親(52)。

宮森あおいさん
21歳 会社員

3 妊娠した女性の身体



宮森あおいさん
21歳 会社員

妊娠前

女性が妊娠すると


妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠前の宮森さんと、妊娠26週目の宮森さんの身体を見比べると、はっきりとお腹が大きくなっていることがわかる。

エコー検査でも胎児の成長は順調。仕事がいそがしく、26週現在でも休みなしに激務が続いており、担当医師からは、適度に休養を取るよう指導している。

妊娠後



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

宮森さんの出産は予定日より1週早く、仕事委託先の男性(27)宅にて産気づき、男性の連絡で駆け付けた出産スタッフの手によりその場での出産となった。

立ち会った仕事委託先の男性も、今後の仕事のための資料として、宮森さんの出産風景をビデオに収めることができ、性教育だけでなくアニメ制作現場にとっても貴重な資料を得る場となった。



宮森あおいさん
21歳 会社員



出産スタッフの持参した
携帯用出産台を利用

1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ




安原絵麻さん
21歳 会社員

乳房は控え目で体の凹凸も少なめ。やや幼さを残す体形に見えるが、21歳で成長は止まっており、女性機能はしっかり完成されている。男性との交際も性交経験も全くなく、これが乳房の成長に影響した可能性も考えられる。

アニメーターとして働く21歳女性。多忙な仕事ではあるが、賃金面の条件は良くなく、安い賃貸に住む。生活費の足しにとモデル志願。

● 女性の生殖器を観察

乳房とは対照的に、21歳まで処女だったとは思えない使い込み感のある女性器である。小陰唇の肥大化と色素沈着が目立つ。処女膜は一部断裂、当日持参していた鉛筆からは全て膣液が検出されており、自慰時に鉛筆を挿入する癖があるものと思われる。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

絵麻さんの場合、着床が確認されるまでに、**4か月62回のセックス**を行い、**32回膣内に射精**を行いました。

● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。絵麻さんの場合、相手の男性の希望で55回目まではアフターピルを用い避妊して性的快楽の目的でのセックスを実施しました。



安原絵麻さん
21歳 会社員

今回子作りのお相手に選出された男性は、アニメ好きの無職(36)。絵麻さんはあるアニメ番組のスタッフとして知り、絵麻さんの描く絵がお気に入りというファンの男性。お互い面識はなし。



3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。

※妊婦により個人差があります。

絵麻さんの体で見よう

妊娠前の絵麻さんと、妊娠26週目の絵麻さんの身体を見比べると、胎児の成長とともにお腹が大きく膨らんでいるのがわかる。

本人の申告では、胸が張ってきたきたとのことだが、客観的に胸が大きくなったようなデータは取れていない。

妊娠後、体調不良も多いため、仕事が思うようにできず、収入面の問題から栄養失調気味のため、性教育委員会からバランス栄養食の支給が決まった。




安原絵麻さん
21歳 会社員

妊娠前



妊娠後



4 出産を観察しよう

● 出産の様子

絵麻さんの出産は予定日通りで、性交相手の男性の希望で、男性宅の六畳間において男性所有の布団の上での出産となった。(※絵麻さんには同意の確認の上、特別手当が支給されております。)

絵麻さんの栄養状態もあり、赤ちゃんは平均体重よりかなり少なめであったが、健康状態に問題はなく、140分ほどで出産。安産であった。



安原絵麻さん
21歳 会社員



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ



今井みどりさん
●9歳 学生


●9歳の学生で、まだ●校生っぽさが残る顔立ちながら、乳房は大きく、腰の括れもはっきりとした女性らしい体に成長を完了している。男性との交際、性交経験なし。アルバイトで性的知識が必要となり、先週はじめてディルドーを購入して自慰を経験、破瓜。

●歳の大学生。アルバイトでセックス・出産に関する知識が必要となり、実体験が一番よい資料になると思い性教育モデルに志願。

● 女性の生殖器を観察

●9歳、女性器として完成されている。使用感は全くといってよいほどなく、きれいなピンク色。

先週、ディルドーを初挿入したとの自己申告の通り、クスコでの検査では、まだ新しく、治癒していない処女膜の断裂痕が確認された。



2 子作り(セックス)を知ろう

● 快楽目的のセックスもあります

アルバイトでセックスの知識を必要としていたみどりさんは、92回のセックスで100以上の体位やフェラチオ、パイズリ、素股など様々な技法を習得しました。その目的のため、88回目のセックスまでは、避妊をし子作りを目的としない性交を行いました。



今井みどりさん
●9歳 学生

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

みどりさんの場合、着床が確認されるまでに、**3か月92回のセックス**を行い、**28回膣内に射精**を行いました。

今回子作りのお相手に選出された男性は、性教育が専門の大学教授(56)。たまたま、みどりさんの通う大学に勤務している。



3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。

※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠前のみどりさんと、妊娠26週目のみどりさんでは体形の違いがはっきりと見てとれる。胎児の成長によりお腹が大きくなるのが一番の特徴だ。

みどりさんはアルバイト先への資料提供のも兼ねて、妊娠後、毎日欠かさず性教育委員会の支部所にて、身体の変化を撮影している。アルバイト先でもスタッフ全員に配られ、貴重な資料として好評とのこと。



今井みどりさん
●9歳 学生

妊娠前



妊娠後



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

ほぼ予定日通りの出産となった。アルバイト先で生の出産をスタッフに見てもらいたいという本人の要望もあり、出産日3日前から、本人と性教育委員会スタッフとがアルバイト先の会議室に泊まり込み待機。沢山のアルバイト先スタッフが見守ったり、ビデオ撮影したり、スケッチを取るなどする中、13時間かけて自然分娩で出産。



今井みどりさん
●9歳 学生



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員



小柄で乳房も非常に小さく、一見●学生かと思わせるような華奢な女性身体。体形に合わせ、ファッションで若く見せようとしているが、それなりの年齢の大人であり、今後の成長も全く望めない。

しかし、女性としての機能はしっかりと働いており子作り可能。男性によっては、矢野さんの体では性的興奮を感じることができず、性交困難な場合もありうるが、逆にこういった貧相な体に興奮する男性も存在することが分かっている。

本人の希望で年齢非公開。体形や着衣から若い印象を受けるが、それなりの年齢の大人。本人志願でなく、父親の都合による性教育モデル。

● 女性の生殖器を観察

見た目の使用感は少ないが、女性機能の完成した生殖器。男性経験はありとのことだが、数回程度でほぼ新品同様。以前の性交相手の勃起が不十分であったためか、処女膜が完全には断裂しきっていない。自慰も多忙な仕事のため、ほとんど経験なしとのこと。



2 子作り(セックス)を知ろう



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員



● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

矢野さんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月で62回のセックス**を行い、**206回膣内に射精**を行いました。



● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作りたいくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

矢野さんの場合、男性の希望で全ての性行為で避妊を行いませんでした。

今回子作りのお相手に選出された男性は、矢野さんの父親の恩人(54)。矢野さんをモデルに推薦し、自ら性交相手に立候補された方です。

3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠26週目、矢野さんのお腹が妊娠前と比べてはっきりと大きくなったのが分かる。このように胎児の成長にともない女性の身体に変化が現れる。また、矢野さんの場合、乳房の大きさなどにはほとんど変化がなく、平らな胸ではあるが、既に母乳が少し出始めている。


矢野さんは性教育モデルをしていることを職場の同僚に知られたくないとの意思で、休業中。休業中の生活の保障は、性交相手となった男性がしており、また、妊娠後も数度、男性の要望で個人的に性交渉をしている。

妊娠前



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員

妊娠後



4 出産を観察しよう

● 出産の様子

ほぼ予定日通りの出産。
出産は矢野さんの実家で、性交
相手の男性と父親が見守る中、8
時間かけて自然分娩。

※本モデルは、性交相手の男性の
希望により妊娠前から、出産まで
通してニーソックスを着用してい
ます。



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ





瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

年齢は本人の要望で非公開。体を見ればわかる通り、完全に成熟した女性である。在宅勤務が中心で運動不足気味だというが、乳房も大きく腰の括れもはっきりしており、非常に健康的な女性体。性教育モデルで出産は2度目。男性経験は過去数人程度。ここ数年は性行為なし。自慰も忙しくてほとんどできていないとのこと。

フリーランスのアニメーターとして在宅勤務が中心の女性。収入面の安定のためにモデル志願。性教育モデル経験は2回目。

● 女性の生殖器を観察

成熟した女性器。男性経験や自慰経験はもちろん、4年前に性教育モデルとして出産経験もあり、女性器はよく使い込まれている。クスコ検査では膣内に恥垢が多めに見られた。仕事が忙しくなかなか入浴できていないとのこと。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

瀬川さんの場合、着床が確認されるまでに、**6か月122回のセックス**を行い、**212回膣内に射精**を行いました。



瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

● 快樂目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

瀬川さんの場合、早く妊娠して性教育モデルの仕事が終わらせたいという希望から、すべてのセックスを避妊せず行いました。しかし、妊娠までに6か月を要しました。

もちろん、1回のセックスで妊娠するケースもありますので、セックスは計画的に行いましょう。

今回子作りのお相手に選出された男性はアニメ会社勤務の24歳。以前、瀬川さんの仕事の成果物を回収する担当をしていた経験もあり、偶然にも面識のあるもの同士でのセックスとなった。

3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠26週目の瀬川さんの写真を見よう。妊娠前の写真と比べてお腹が大きくなっているのがハッキリと見て取れる。これは運動不足などにより太ったわけではなく、お腹の中で胎児が成長していることによるものだ。


瀬川さんは前回の妊娠時も今回も、ツワリなどの体調不良がほとんどなく、自宅で仕事を妊娠前通りに続けている。性教育モデルに適任の女性体といえる。



妊娠前

瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

妊娠後



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

瀬川さんの出産は予定日より3週間ほど早かった。自宅で産気づき、連絡を受けたスタッフが駆け付けたときには一人で出産を終えており、裸でさい帯がまだ繋がったままの胎児を床に寝かせ写真撮影を待つ瀬川さんの姿があった。

性教育モデルの仕事を早く終わらせたいという瀬川さんの思いが出産を早めた可能性も考えられる。

赤ちゃんは少し体重が少ないものの、概ね健康であった。



瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ



宮森あおいさん
21歳 会社員

21歳で女性としての成長は完了している。乳房は昨今の女性の平均からは小さめではあるが膨らみはある。異性との交際経験はなく、性交も出産も撮影が初体験となる。最近仕事が多忙でしていないが、自慰経験はあり。

会社員として働く21歳の女性。多忙な仕事で異性との出会いもなく、収入面の不安もあり、性教育出産モデルとして志願。

● 女性の生殖器を観察

女性器として十分発達しており、子作りに問題ない。処女膜も健在で男性経験はなし。使用感も少ない。クスコ検査にて、膈内に恥垢が多く確認され、臭いも強かったが、仕事が忙しく5日間入浴できないまま撮影に入ったためと思われる。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

あおいさんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月12回のセックス**を行い、**42回膣内に射精**を行いました。

● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作りたくないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

あおいさんのように、避妊したセックスの経験がない方は、学校や職場の男性と一度体験するのもよいでしょう。



今回子作りのお相手に出された男性は、あおいさんの同僚の父親(52)。

宮森あおいさん
21歳 会社員

3 妊娠した女性の身体



妊娠前

宮森あおいさん
21歳 会社員

妊娠後

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。

※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠前の宮森さんと、妊娠26週目の宮森さんの身体を見比べると、はっきりとお腹が大きくなっていることがわかる。

エコー検査でも胎児の成長は順調。仕事がいそがしく、26週現在でも休みなしに激務が続いており、担当医師からは、適度に休養を取るよう指導している。



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

宮森さんの出産は予定日より1週早く、仕事委託先の男性(27)宅にて産気づき、男性の連絡で駆け付けた出産スタッフの手によりその場での出産となった。

立ち会った仕事委託先の男性も、今後の仕事のための資料として、宮森さんの出産風景をビデオに収めることができ、性教育だけでなくアニメ制作現場にとっても貴重な資料を得る場となった。



宮森あおいさん
21歳 会社員



出産スタッフの持参した
携帯用出産台を利用

1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ




安原絵麻さん
21歳 会社員

乳房は控え目で体の凹凸も少なめ。やや幼さを残す体形に見えるが、21歳で成長は止まっており、女性機能はしっかり完成されている。男性との交際も性交経験も全くなく、これが乳房の成長に影響した可能性も考えられる。

アニメーターとして働く21歳女性。多忙な仕事ではあるが、賃金面の条件は良くなく、安い賃貸に住む。生活費の足しにとモデル志願。

● 女性の生殖器を観察

乳房とは対照的に、21歳まで処女だったとは思えない使い込み感のある女性器である。小陰唇の肥大化と色素沈着が目立つ。処女膜は一部断裂、当日持参していた鉛筆からは全て膣液が検出されており、自慰時に鉛筆を挿入する癖があるものと思われる。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

絵麻さんの場合、着床が確認されるまでに、**4か月62回のセックス**を行い、**32回膣内に射精**を行いました。


● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。絵麻さんの場合、相手の男性の希望で55回目まではアフターピルを用い避妊して性的快楽の目的でのセックスを実施しました。



安原絵麻さん
21歳 会社員

今回子作りのお相手に選出された男性は、アニメ好きの無職(36)。絵麻さんはあるアニメ番組のスタッフとして知り、絵麻さんの描く絵がお気に入りというファンの男性。お互い面識はなし。



3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。

※妊婦により個人差があります。

絵麻さんの体で見よう

妊娠前の絵麻さんと、妊娠26週目の絵麻さんの身体を見比べると、胎児の成長とともにお腹が大きく膨らんでいるのがわかる。

本人の申告では、胸が張ってきたきたとのことだが、客観的に胸が大きくなったようなデータは取れていない。

妊娠後、体調不良も多いため、仕事が思うようにできず、収入面の問題から栄養失調気味のため、性教育委員会からバランス栄養食の支給が決まった。



妊娠前

安原絵麻さん
21歳 会社員



妊娠後

4 出産を観察しよう

● 出産の様子

絵麻さんの出産は予定日通りで、性交相手の男性の希望で、男性宅の六畳間において男性所有の布団の上での出産となった。(※絵麻さんには同意の確認の上、特別手当が支給されております。)

絵麻さんの栄養状態もあり、赤ちゃんは平均体重よりかなり少なめであったが、健康状態に問題はなく、140分ほどで出産。安産であった。



安原絵麻さん
21歳 会社員



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ



今井みどりさん
●9歳 学生


●9歳の学生で、まだ●校生っぽさが残る顔立ちながら、乳房は大きく、腰の括れもはっきりとした女性らしい体に成長を完了している。男性との交際、性交経験なし。アルバイトで性的知識が必要となり、先週はじめてディルドーを購入して自慰を経験、破瓜。

●歳の大学生。アルバイトでセックス・出産に関する知識が必要となり、実体験が一番よい資料になると思い性教育モデルに志願。

● 女性の生殖器を観察

●9歳、女性器として完成されている。使用感は全くといってよいほどなく、きれいなピンク色。

先週、ディルドーを初挿入したとの自己申告の通り、クスコでの検査では、まだ新しく、治癒していない処女膜の断裂痕が確認された。



2 子作り(セックス)を知ろう

● 快楽目的のセックスもあります

アルバイトでセックスの知識を必要としていたみどりさんは、92回のセックスで100以上の体位やフェラチオ、パイズリ、素股など様々な技法を習得しました。その目的のため、88回目までのセックスまでは、避妊をし子作りを目的としない性交を行いました。



今井みどりさん
●9歳 学生

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

みどりさんの場合、着床が確認されるまでに、**3か月92回のセックス**を行い、**28回膣内に射精**を行いました。

今回子作りのお相手に選出された男性は、性教育が専門の大学教授(56)。たまたま、みどりさんの通う大学に勤務している。



3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠前のみどりさんと、妊娠26週目のみどりさんでは体形の違いがはっきりと見てとれる。胎児の成長によりお腹が大きくなるのが一番の特徴だ。

みどりさんはアルバイト先への資料提供のも兼ねて、妊娠後、毎日欠かさず性教育委員会の支部所にて、身体の変化を撮影している。アルバイト先でもスタッフ全員に配られ、貴重な資料として好評とのこと。



今井みどりさん
●9歳 学生

妊娠前



妊娠後



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

ほぼ予定日通りの出産となった。アルバイト先で生のお産をスタッフに見てもらいたいという本人の要望もあり、出産日3日前から、本人と性教育委員会スタッフとがアルバイト先の会議室に泊まり込み待機。沢山のアルバイト先スタッフが見守ったり、ビデオ撮影したり、スケッチを取るなどする中、13時間かけて自然分娩で出産。



今井みどりさん
●9歳 学生



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員

小柄で乳房も非常に小さく、一見●学生かと思わせるような華奢な女性身体。体形に合わせ、ファッションで若く見せようとしているが、それなりの年齢の大人であり、今後の成長も全く望めない。

しかし、女性としての機能はしっかりと働いており子作り可能。男性によっては、矢野さんの体では性的興奮を感じることができず、性交困難な場合もありうるが、逆にこういった貧相な体に興奮する男性も存在することが分かっている。

本人の希望で年齢非公開。体形や着衣から若い印象を受けるが、それなりの年齢の大人。本人志願でなく、父親の都合による性教育モデル。

● 女性の生殖器を観察

見た目の使用感は少ないが、女性機能の完成した生殖器。男性経験はありとのことだが、数回程度でほぼ新品同様。以前の性交相手の勃起が不十分であったためか、処女膜が完全には断裂しきっていない。自慰も多忙な仕事のため、ほとんど経験なしとのこと。



2 子作り(セックス)を知ろう



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員



● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

矢野さんの場合、着床が確認されるまでに、**2か月で62回のセックス**を行い、**206回膣内に射精**を行いました。

● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

矢野さんの場合、男性の希望で全ての性行為で避妊を行いませんでした。

今回子作りのお相手に選出された男性は、矢野さんの父親の恩人(54)。矢野さんをモデルに推薦し、自ら性交相手に立候補された方です。

3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠26週目、矢野さんのお腹が妊娠前と比べてはっきりと大きくなったのが分かる。このように胎児の成長にともない女性の身体に変化が現れる。また、矢野さんの場合、乳房の大きさなどにはほとんど変化がなく、平らな胸ではあるが、既に母乳が少し出始めている。

矢野さんは性教育モデルをしていることを職場の同僚に知られたくないとの意思で、休業中。休業中の生活の保障は、性交相手となった男性がしており、また、妊娠後も数度、男性の要望で個人的に性交渉をしている。



妊娠前

矢野エリカさん
年齢非公開 会社員

妊娠後



4 出産を観察しよう

● 出産の様子

ほぼ予定日通りの出産。
出産は矢野さんの実家で、性交
相手の男性と父親が見守る中、8
時間かけて自然分娩。

※本モデルは、性交相手の男性の
希望により妊娠前から、出産まで
通してニーソックスを着用してい
ます。



矢野エリカさん
年齢非公開 会社員



1 女性の身体を知ろう

● 女性の身体も人それぞれ




瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

年齢は本人の要望で非公開。体を見ればわかる通り、完全に成熟した女性である。在宅勤務が中心で運動不足気味だというが、乳房も大きく腰の括れもはっきりしており、非常に健康的な女性体。性教育モデルで出産は2度目。男性経験は過去数人程度。ここ数年は性行為なし。自慰も忙しくてほとんどできていないとのこと。

フリーランスのアニメーターとして在宅勤務が中心の女性。収入面の安定のためにモデル志願。性教育モデル経験は2回目。

● 女性の生殖器を観察

成熟した女性器。男性経験や自慰経験はもちろん、4年前に性教育モデルとして出産経験もあり、女性器はよく使い込まれている。クスコ検査では膣内に恥垢が多めに見られた。仕事が忙しくなかなか入浴できていないとのこと。



2 子作り(セックス)を知ろう

● セックスすれば子供が必ず出来る?

答えはいいえ。

セックスで男性の精子が女性の膣から体に入り、その精子が卵子に辿りついて始めて受精します。その後、受精卵が子宮内膜に根をはって初めて着床となり、胎児が成長していきます。

瀬川さんの場合、着床が確認されるまでに、**6か月122回のセックス**を行い、**212回膣内に射精**を行いました。



瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

● 快楽目的のセックスもあります

性欲解消の為に子供を作らないセックスや、子供が出来ると困る男女間でのセックスではコンドームやアフターピルなどで避妊を行います。

瀬川さんの場合、早く妊娠して性教育モデルの仕事が終わらせたいという希望から、すべてのセックスを避妊せず行いました。しかし、妊娠までに6か月を要しました。

もちろん、1回のセックスで妊娠するケースもありますので、セックスは計画的に行いましょう。

今回子作りのお相手に選出された男性はアニメ会社勤務の24歳。以前、瀬川さんの仕事の成果物を回収する担当をしていた経験もあり、偶然にも面識のあるもの同士でのセックスとなった。

3 妊娠した女性の身体

女性が妊娠すると

妊娠1か月目が終わる頃には、体形の変化はほとんどないものの、妊婦に吐き気や体の痛み、張りなどの様々な自覚症状が出始めます。妊娠3か月ともなると、妊婦のお腹も大きくなりはじめ、4か月目が終わる頃には安定期に入ります。その後も10か月程度をかけて胎児は妊婦のお腹の中で成長していきます。
※妊婦により個人差があります。

宮森さんの体で見よう

妊娠26週目の瀬川さんの写真を見よう。妊娠前の写真と比べてお腹が大きくなっているのがハッキリと見て取れる。これは運動不足などにより太ったわけではなく、お腹の中で胎児が成長していることによるものだ。

瀬川さんは前回の妊娠時も今回も、ツワリなどの体調不良がほとんどなく、自宅で仕事を妊娠前通りに続けている。性教育モデルに適任の女性体といえる。



妊娠前

瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス

妊娠後



4 出産を観察しよう。

● 出産の様子

瀬川さんの出産は予定日より3週間ほど早かった。自宅で産気づき、連絡を受けたスタッフが駆け付けたときには一人で出産を終えており、裸でさい帯がまだ繋がったままの胎児を床に寝かせ写真撮影を待つ瀬川さんの姿があった。

性教育モデルの仕事を早く終わらせたいという瀬川さんの思いが出産を早めた可能性も考えられる。

赤ちゃんは少し体重が少ないものの、概ね健康であった。



瀬川美里さん
年齢非公開 フリーランス











