



男性器の教科書



性教育アイドル
原村和が教える

性教育アイドル特別編集ムック

性教育アイドル 原村和が教える 男性器の教科書

性教育
委員会編

700

NODOKA HARAMURA
the SEX Education Idol

性教育アイドル特別編集ムック
性教育アイドル
原村和が教える
男性器の教科書

性教育委員会 編

2020-04-01



SEKYOUIKU0601

おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm


小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



毎日こうして
剥くといいそうです



次からは
自分で剥いて
下さい

毎日ちゃんと剥いて
不潔らしいです
亀頭を洗わないと



全く剥けない真性包茎
お医者様に相談です

手を使えば剥ける仮性包茎
これでも問題ないそうです

か外泡茎
すぐにお医者様へ

自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい

生理って

うらやましい

ですね

オナニー 自慰をしよう

溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。

握つて上下にが
基本です


テンポよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい



精子量チエック

精子は男性の健康のバロメーターになるそうです
定期的に射精して量、色、濃さ、勢いなど異常がないか管理するといいそうです



オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです





オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イキそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。



挿入してないので
赤ちゃんは出来ません

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした



セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されてるので教材
としてしっかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持っていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

セックスから始まる恋とか、そんなオカルトあり得ません。あくまで、性教育のためのセックスで出産でしたから。自分より小柄の男の子なので、かわいいと思うことがあったのは否定できません。

ー いま私が10万円渡したら

私とセックスしてくれますか？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。



おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm


小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



毎日こうして
剥くといいそうです

次からは
自分で剥いて
下さい

全く剥けない真性包茎
お医者様に相談です

毎日ちゃんと剥いて
不潔らしいです
亀頭を洗わないと

か外泡茎
すぐにお医者様へ

自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい
生理って
うらやましい
ですね

オナニー 自慰をしよう

溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。



握つて上下にが
基本です

テンポよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい



精子量チエック



オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです






オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イキそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。



挿入していないので
赤ちゃんは出来ません

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします




コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されてるので教材
としてしっかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持っていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

ー いま私が10万円渡したら私とセックスしてくれますか？

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。

セックスから始まる恋とか、そんなオカルトあり得ません。あくまで、性教育のためのセックスで出産でしたから。自分より小柄の男の子なので、かわいいと思うことがあったのは否定できません。



おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm


小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい
生理って
うらやましい
ですね

オナニー 自慰をしよう

溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。

握つて上下にが
基本です

テンポよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい



精子量チエック



オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです





オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イキそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。



セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします




コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されているので教材
としてしつかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持つていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

ー いま私が10万円渡したら私とセックスしてくれますか？

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。

セックスから始まる恋とか、そんなオカルトありません。あくまで、性教育のためのセックスで出産でしたから。自分より小柄の男の子なので、かわいいと思うことがあったのは否定できません。



おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm

小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



毎日こうして
剥くといいそうです



毎日ちゃんと剥いて
不潔らしいです
亀頭を洗わないと



か外泡茎
すぐにお医者様へ

自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい
生理って
うらやましい
ですね

オナニー 自慰をしよう

溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。

握つて上下にが
基本です

テンポよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい




精子量チエック



試験管などの透明の監察しやすく量を計りやすい容器にオナニーで射精するといいそうです



精子は男性の健康のバロメーターになるそうです定期的に射精して異常がないか管理するといいそうです量、色、濃さ、勢いなど




A君
おちんちんは短いけど射精の勢いは凄いです

B君
おちんちんは大きいけど精子は飛ばずドロっと垂れています

C君
精子が普通に飛びました多くの人がこれくらいだそうです

D君
おちんちんが大きく射精の勢いもあります



△君
精子量が凄く多いです。それに臭います。オナニーで精子量をコントロールして下さい。

C君
量が全く少ないです。精子により食事に心がけて、オナニーのし過ぎに注意です。

B君
量が適度な精子量だそうです。オナニー頻度も丁度いいのかもしれないです。

A君

オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです






オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イキそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。



セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします




コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません




セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした

妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されているので教材
としてしつかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持っていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

セックスから始まる恋とか、そんなオカルトあり得ません。あくまで、性教育のためのセックスで出産でしたから。自分より小柄の男の子なので、かわいいと思うことがあったのは否定できません。

ー いま私が10万円渡したら

私とセックスしてくれますか？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。



男性器の教科書



性教育アイドル
原村和が教える

性教育アイドル特別編集ムック

性教育アイドル 原村和が教える 男性器の教科書

性教育
委員会編

700

NODOKA HARAMURA
the SEX Education Idol



性教育アイドル特別編集ムック
性教育アイドル
原村和が教える
男性器の教科書

性教育委員会 編

2020-04-01



SEKYOUIKU0601

おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm


小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



毎日こうして
剥くといいそうです



次からは
自分で
剥いて
下さい

毎日ちゃんと剥いて
不潔らしいです
亀頭を洗わないと



全く剥けない真性包茎
お医者様に相談です

手を使えば剥ける仮性包茎
これでも問題ないそうです

か外泡茎
すぐにお医者様へ

自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい
生理って
うらやましい
ですね

オナニー 自慰をしよう

溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。

握つて上下にが
基本です

テンポよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい



精子量チエック

精子は男性の健康のバロメーターになるそうです
定期的に射精して量、色、濃さ、勢いなど異常がないか管理するといいそうです

A君 おちんちんは短いけど射精の勢いは凄いです
B君 おちんちんは大きいけど精子は飛ばずドロっと垂れています
C君 精子が普通に飛びました多くの人がこれくらいだそうです
D君 おちんちんが大きく射精の勢いもあります



オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです






オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イキそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。




挿入しないので
赤ちゃんは出来ません

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした



セックス姿 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです
今日は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした



妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されているので教材
としてしっかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持つていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

ー いま私が10万円渡したら私とセックスしてくれますか？

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。

※教育目的の書籍です。このページを自慰行為に使わないで下さい。



男性器の教科書



性教育アイドル
原村和が教える

性教育アイドル特別編集ムック

性教育アイドル

原村和が教える 男性器の教科書

性教育
委員会編

700

NODOKA HARAMURA
the SEX Education Idol

性教育
委員会編

700

性教育
委員会編

700

性教育アイドル特別編集ムック
性教育アイドル
原村和が教える
男性器の教科書

性教育委員会編

2020-04-01



SEKYOUIKU0601

おちんちんの大きさは人それぞれ

大きい
です

A君(●1歳)
陰茎長 10.2cm
直径 32mm

B君(●2歳)
陰茎長 17.2cm
直径 46mm


小さい
です

C君(●4歳)
陰茎長 4.3cm
直径 28mm

小さくとも10cm位
あればセックス
できるもんです

D君(●4歳)
陰茎長 16.8.3cm
直径 49mm

包茎って何？



毎日こうして
剥くといいそうです

次からは
自分で剥いて
下さい

全く剥けない真性包茎
お医者様に相談です

毎日ちゃんと剥いて
不潔らしいです
亀頭を洗わないと

か外泡茎
すぐにお医者様へ

自慰行為や

夢精での

射精は男性の

生理現象だ

そうです

気持ちいい

生理って

うらやましい

ですね

オナニー 自慰をしよう

握つて上下にが
基本です



溜まった精液を出すのは
性欲処理や生殖機能保持
の観点からもいいとされ
ています。恥ずかしいこ
とじゃないです。

テシボよくピストンして
気持ちよく射精です

精子は臭うので
ティッシュや
コンドームで
ちゃんと処理
して下さい



精子量チエツク

精子は男性の健康のバロメーターになるそうです
定期的に射精して量、色、濃さ、勢いなど異常がないか管理するといいそうです

A君 おちんちんは短いけど射精の勢いは凄いです
B君 おちんちんは大きいけど精子は飛ばずドロっと垂れています
C君 精子が普通に飛びました多くの人がこれくらいだそうです
D君 おちんちんが大きく射精の勢いもあります



オナニー 自慰してみましょう

特別に私の身体を見ながらオナニーしてもいいです

乳首や女性器を見ながらオナニーすると男の人は射精しやすいそうです






オーラルセックス 性処理 口内性交



素股 オナニー以外の性処理

イきそうなら
そのまま
射精して
いいです

女の子にお願いして
股の間に陰茎を
挟んでもらったり
恥丘やお腹に
陰茎をこすりつけ
させてもらって
下さい。



挿入していないので
赤ちゃんは出来ません

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 避妊性交での性処理

子供を作る目的以外のときは
必ず避妊して下さい

これはあくまで性処理であって
愛のあるセックスではないです

コンドームが精液を
キャッチします



コンドームが一番お手軽な避妊手段です
でも100%確実ではないので注意して下さい

セックス 子作りを伴う性交

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです

今回は性教育の一環での
膣内射精セックスです
愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません



この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした



セックス 子作りを伴う性交

膣内に射精すると
受精して赤ちゃんが
出来る可能性があります
100%ではありません

膣内射精を伴うセックスは
子供を作つていいときだけです

今回は性教育の一環での
膣内射精セックスです

愛のあるセックスではないです

一生懸命腰を振って
膣内に射精して下さい

この男子は初めてのセックスです
さっきまで童貞さんでした



妊娠検査

-セックスを
覚えたら-

セックスを覚えたら

相手の女性に定期的に
妊娠検査をしてください

おしつこをかけるだけで
簡単にチェックできます

●学校は保健室でもらえます

赤い陽性反応の線が出たら
産婦人科へ行つてください
私も妊娠しました



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます

乳房

胎盤

さい帯

羊水

子宮口



妊娠による体の変化

妊娠26週目

お腹がとても大きく
重くて動きにくいです

母乳も出始めました→
胸が膨って痛いです

部活の男子が母乳を
飲みたいと言ってたのを
耳にしました

赤ちゃんがたまに
中からお腹を蹴ったり
してきます



出産

産気づいてから出産まで
14時間23分かかった
そうです

出産は聞いてた以上の
痛みとの戦いです

自然分娩で無事
出産出来ました

出産のビデオも撮影
されてるので教材
としてしっかり見て
下さい





原村和
はらむらのぶか

10月4日生まれ、
●校1年生。

学生麻雀の中継で注目され、『性教育を受けたい女子』で得票数1位。性教育モデルに選出された。現在、男性との交際はなく、撮影前は処女であることが確認されている。

ー 初体験はどうでしたか？

ー セックスや子作りで男性を好きになつたりしましたか？

性教育で基本的な知識は持つていましたから、特に問題ありませんでした。選定した男の子が年下で、まだちゃんとした知識を持っていなかつたので、私がリードしました。

ー セックスの相手の選定基準は？

女性器への挿入のある相手だけ、性教育委員会から渡された資料から選定させてもらえました。自分より小柄な男性を選びました。自分でも何故かはわかりません。

ー いま私が10万円渡したら私とセックスしてくれますか？

セクハラですね。委員会に通報しておきます。答えとしてはノーです。

セックスから始まる恋とか、そんなオカルトありません。あくまで、性教育のためのセックスで出産でしたから。自分より小柄の男の子なので、かわいいと思うことがあったのは否定できません。

