

っ…駄目…
全然動けない…

どうしてこんな所に穴が…

それにどういうわけか
エーテルも使えないし

困ったわね…



- 感覚遮断中
- エーテル遮断中
- 感度 30倍
- 乳首アクメ回数 39回
- クリイキ回数 22回
- 膣アクメ回数 32回
- アナルアクメ回数 28回
- 絶頂回数 40回
- 着床進行度 70%
- 感覚遮断終了まで残り 12分

どうにかしてここから
出る方法を考えないと…

こんな所をモンスターなんか
襲われたらいくら私でも…



- 感覚遮断中
- エーテル遮断中
- 感度 30倍
- 乳首アクメ回数 48回
- クリイキ回数 32回
- 膣アクメ回数 45回
- アナルアクメ回数 34回
- 絶頂回数 52回
- 着床進行度 82%
- 感覚遮断終了まで残り 5分

急に身体が熱く――

…何…？

…っ!?

- 感覚遮断中
- エーテル遮断中
- 感度 30倍
- 乳首アクメ回数 55回
- クリイキ回数 40回
- 膣アクメ回数 52回
- アナルアクメ回数 40回
- 絶頂回数 60回
- 着床進行度 100%
- 感覚遮断終了まで残り 10秒
- 失神抑制液注入



- 感覚遮断 切
- エーテル遮断 切
- 感度 30倍
- 乳首アクメ回数 56回
- クリイキ回数 41回
- 膣アクメ回数 53回
- アナルアクメ回数 41回
- 絶頂回数 61回
- 着床進行度 100%
- 失神抑制液注入済

エーテル遮断&感覚遮断落とし穴 生態

落とし穴に落ちてきた者に子種を植え付ける多数の触手を持つモンスター。正確には落とし穴に擬態した大型の触手生命体である。普段は土や落ち葉を被り、落とし穴に擬態している。

子種を植え付けている間は抵抗されぬよう、落ちた者のエーテルと感覚を遮断する。

子種は母体のエーテルを吸収して育つため、子種を植え付けた後はエーテル遮断と感覚遮断を促す特殊な粘液の注入をやめ、母体にエーテルを放出させる。

それにより母体はエーテルが使用可能となるが、触手の粘液には媚薬効果も含まれており、開放と同時に快感が一気に襲い掛かるため自力での脱出は再び困難となる。

こうして抵抗できないよう快楽漬けにし、穴に落ちた者の脱出を阻む。

失神抑制液を注入するのは、開放時に母体が失神してしまうと餌となるエーテル放出の効率が悪くなるためである。

エーテルを食らい成長した子種はやがて母体から産み落とされ、地中を移動し次の落とし穴で新たな獲物を待つ。







