

…新薬の治験だって聞いてきたけど、  
本当に大丈夫なのかしら？

製薬会社の偉い人からあたしが  
推薦されたって聞いたから引き受けたけど…

ま、バカシンジやえこひいきには  
任せられないって事ならしょうがないか



ちよつと…  
なによこれえ…!?!  
カラダが熱い…おかしい…!  
一体…何を飲ませたのよ!?!





うっ…あ、ああんっ！  
いやっ…いや…  
止まってえ…！  
大きくなるの嫌あ…！



はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はっはっはっ

はあーっ……はあーっ……  
な、なんなのよお……!?

あたしの身体……  
おかしくなっちゃってる  
じゃないっ……!!

んんっ……はああんっ……!!

ちよつと……誰か止めなさいよ……  
見てるんでしょお……!!

元に戻してよお……!!



んひっ♡あ、あああんっ♡♡♡

いやっ…もう大きくなるの  
いやあ…!!

胸も、あそこも、おかしく  
なっちゃってるっ♡♡♡

おかしいのに……  
気持ちいいのおっ♡♡♡

身体がヘンになっちゃってるのに、  
あたし感じちやってるっ♡♡♡♡♡





はーっ…♡  
はあーっ…♡

こんな事になるなんて…  
絶対許さないんだから…

(それより…ちゃんと元に戻れるんでしょうね…?)



ア…ア…


ア…ア…

ジュ

ジュ

モ…

ジュ



to no

to no

06:15:20 AM

被験者 式波・アスカ・ラングレー  
20時間前に行われた投薬実験の  
経過観察報告

心拍数・体温・脳波正常  
実験時に見られた一時的な胸部等の  
急成長及び陰部の発毛等は現在は  
収まっている。

体内に残留する薬物濃度は依然  
基準値を維持しており、**【達成】**に  
支障はない模様。

脳波の状態から間もなく覚醒すると  
思われる。  
薬の効能が正常であれば**【第二波】**の  
発生が予測されるので、  
引き続きこの投薬実験の**【達成】**のため、  
被験者の観察を続ける。



また……  
身体が……っ……!!

薬っ……まだ身体から  
抜けてないって  
言うの……?!

また、『あれ』が  
きちゃうの………?!

ぽんぽん

ぽん

せいで

おっぱいがっ……大きく  
なっちゃうっ……!!

いやあんっ……  
ダメっ……止まって……  
止まりなさいよっ……!!

(触りたいっ……  
おっぱいもおマンコも  
シヨシヨしたいっ……!)

はあ

はあ



っふーっ♡  
ふうーっ♡

はあっ...おっぱい...  
触っちゃった...  
おマンコに...  
クリトリスも...  
触っちゃった...

ちよっとだけ...  
ちよっとだけ...  
すぐやめれば大丈夫...  
だからっ♡

少しだけ気持ちよくなれば、  
すぐ止められるんだから♡

あゝ：気持ちいいっ：：：  
おっぱい：完全に大きく  
なっちゃった：：：  
治療のと同じ：：  
牛みたいにおっぱいで  
でっかいおっぱい：：  
牛おっぱいからお乳出すの  
気持ち良すぎるっ：：  
乳首のシコシコ  
止まらなくなっちゃう：：  
だめよアスカっ：：：  
もう止めないと：  
これ以上シコシコしてると  
ダメになっちゃうのに：：  
乳首とおまんこ同時に  
いじるのハマっちゃう：：



はあ……うう……♡  
こんなにいじったのに……  
まだ全然満足できないっ……!!  
おっぱいも大きいままだし……♡  
おマンコもうずいてっ……♡  
ああ……もっと……  
もっとエッチなこと  
したいっ……!♡

はあ♡

はあ♡

はあ♡

はあ♡

キーン♡

キーン♡

……そうよ!

この状況を解決するため……!

もっと……激しくっ……♡

いっばいしたら……!!

治るんじゃないの……っ♡

治るに決まってるわ……!♡



あはあ…♡これえ…♡  
クリトリス…いじるの好きっ…♡  
エッチに膨らんだクリトリス…  
いじりするの気持ちいい…♡  
勝手にお潮が漏れちゃってるっ♡

おっぱいもしっっかり揉みこんで…  
ギョッ♡ギョッ♡♡てするたび  
あたしのおっぱいが  
喜んでるみたいにお乳が噴き出してるっ…♡



ん…あれは  
医療用の道具  
かしら…？



（おちんちんみたいな形……  
あれをあたしのおマンコに挿れたら  
気持ちよさそう……♡）  
ちよつとだけ借りて…綺麗にして  
戻せば平気よね…？  
（ううっ♡マンコほじりたいっ♡）



あ……この道具、ううん、  
このおちんちん……おマンコに  
当てるとすごいエッチだわ……♡  
これからこんな太いのが  
あたしのナカに……おマンコに  
入っちゃうところ、  
想像するだけでゾクゾクして  
おマンコがぐちよぐちよ……♡

このおちんちんを奥まで  
思いっきり挿れたら……？  
こんなのすぎてすぐに  
イっちゃうに決まってる……♡  
挿れるっ……挿れるわよ……！  
一気に奥まで思いっきり……っ！！





おっ♡♡♡

♡♡♡

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツンツン

ツン

ツン

ツン

ツン

ツン

ツン

ツン

ツン

ツン

い…イっちゃったあ…  
一発で脳まで深イキ…  
すごすぎて失神寸前…  
このおちんちんヤバすぎるっ…

ん、ひん、ひん…!!!♡♡♡♡

やっ、な、何っ?!  
いきなり動き出した…?!  
あ、あ、ヤバ、これヤバいっ♡♡♡  
おマンコ気持ちいいっ♡♡♡  
ぶるぶるマンコ気持ちいいっ♡♡♡



08:05:42 AM

被験者 式波・アスカ・ラングレーの  
身体の変化を観測中……

心拍数・体温上昇、脳波正常  
予測通り**【第二波】**の発生に伴い、  
胸部を中心とした身体の急成長と  
陰部の発毛、強烈な発情状態を確認。

想定通り、予め設置しておいた  
男性器型**【注入器】**を**【本人の意思で】**使用。  
これよりこの投薬実験の**【達成】**に向け、  
注入器を遠隔操作し、  
被験者の絶頂に合わせて内部に装填した  
**【身体状態固定薬】**を腔内に注入する。



ああああんっ!!♡♡♡

これしゅごいっいいい♡  
マンコしながらおっぱいはいするのっ♡  
両方からびゅっびゅ止まらないっ♡

もう何回イったか  
分かんないっ♡♡  
頭の中真っ白になって♡  
エッチなことしか考えられなく  
なるっ……♡♡♡





イクイクイクイク

ビュッ!

あ〜♡♡♡  
ダメっ♡も、だめえっ♡♡  
すごい♡のくるっ♡♡  
すっごい♡気持ちっ♡このへっ♡♡♡  
ひっ、ひあぁぁっ♡♡♡♡

イクイクイクイク

ビュッ!

アハハ

アハハ

アハハ

アハハ

あ〜

あ〜

あ〜



あーっ

あ

あーっ

あーっ

あ

あ

あーっ!

あーっ

あーっ

あーっ

あーっ

あーっ

あーっ



おっぱい...♡♡

...07

びしょびしょびしょびしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

びしょ

08:32:03 AM


被験者 式波・アスカ・ラングレー  
継続して観測中……

心拍数・体温・脳波正常  
無事、被験者の腔内に

【**身体状態固定薬**】を注入完了。  
健康状態の急変は見られず。

前回の投薬時に見られた  
身体状態の復帰は観測されず、  
成長状態が固定されたと思われる。  
継続して観察が必要ではあるが、  
今回の投薬実験を【**達成**】とする。







アハハ...

アハハ...

02

アハハ

アハハ

アハハ

アハハ...♡

アハハ...





これより身体測定を開始します……  
受診者名、式波・アスカ・ラングレー

身長 1メートル85センチ  
体重 105キログラム……



身体が大きくなった事には慣れたけど、  
今まで着ていた制服じゃ小さすぎるわね……  
これじゃ学校でヒカリに会ったら  
驚かれちゃうじゃない！  
早く新しいのを用意してもらわないと……



またあのうさんくさい  
製薬会社絡みか……  
はあ、今度こそ何事もなく  
終わるといいけど……

本身体測定および検査  
を行いますので、XX病院  
検査棟まで来てください。  
NERVで車両を手配したの  
で、それで移動してくださ  
い。  
以上

うっ……胸を刺激されると、  
身体がうずいてきちゃう……  
冷静になるのよ……冷静に……

うっ……さっきから  
オッパイばかり執拗に……

こんなに刺激されると  
オッパイ出ちゃいそう……

胸の重量  
各15.87キロ

胸囲  
1メートル83センチ

乳頭サイズ23ミリ、  
乳輪サイズ8342ミリ……



下半身の検査に移ります

げ、限界っ……♡  
早く  
終わって……♡

……以上で全ての  
測定を終了します  
お疲れ様でした

……次の受診者、  
入室してください……

陰核12ミリ  
……成人女性の平均の  
倍はありますね

陰唇や膣口、肛門など  
全体的に肥大が見られます  
発情と体液の分泌が過剰ですが、  
健康に影響はないでしょう

ううっ……♡  
なんとかガマンできた  
けど……  
全身をくまなく触られて  
身体が疼く……♡



乳首間の距離  
39センチ

ち、乳首を  
押さえつければ  
刺激が……っ♡



谷間深さ  
48センチ



そのまま胸を  
持ち上げて下さい

アンダーバスト  
81センチ

こんなデータ……  
何に使うのよお……っ♡

次の項目に移ります  
両腕を上げて  
屈んでください

乳房長さ  
53センチ

うう…しつこすぎ…っ♡  
まだ続くのっ…っ♡♡

乳房の  
触診です

乳房は柔らかで  
感度は高い

ちよっと！  
何するのよっ!!

揉みしだく度に  
乳頭の勃起が強  
なっています

乳頭は非常に敏感  
刺激を加えるたびに  
心拍数・快感度が上昇

ああ…おっぱい  
出ちゃう…っ♡

いやっ、我慢っ♡  
我慢しなきゃ…っ♡

…以上で  
胸部の触診は  
終了です

んんっ…♡  
もう少しで  
イケたのにい…♡  
じゃなくって、  
が、ガマンできた…

あ…もうダメ…♡  
いつちゃうう…っ!!



…赤城博士、このままでは  
検査が進みませんが  
どうしますか？

こんなのおかしいわ！  
付き合ってるらない！

ちよつと！  
こんなヘンタイみたいなの  
検査聞いてないわよ！



……そうね




……わかったわ  
続けて。

…その声は！！

アスカ。  
あなたの身体の検査は  
今後の医療のために  
必要なものなの。  
…分かるわね。






では続けます  
下着を脱いで  
乳房を持ち上げて  
下さい

ちっ…もう少し、  
もう少しの辛抱よ…

胸囲73センチ



では続けます  
下着を脱いで！  
乳房を持ち上げて  
下さい

ちっ…もう少し、  
もう少しの辛抱よ…

胸囲73センチ

次の項目は  
診察台に  
上がって下さい

アタシなら  
我慢できるわ…

アタシはエリート  
なんだから…

腰囲  
134センチ



次の項目は  
診察台に  
上がって下さい

アタシなら  
我慢できるわ…

アタシはエリート  
なんだから…

腰囲  
134  
センチ



うう…♡集中してないと  
少し動くだけで  
イキそうだわ……

……次の受診者、  
入室してください……

アタシ以外にもこんな事を  
されてる人がいる?!

検査が終わったなら、  
絶対赤城博士に文句言っ  
やるんだから……  
こんなこと許せない!!

入室します……

エコヒイキ?!

綾波レイ、  
下着を脱いで下さい

…はい

あの身体…  
肉付き…

エコヒイキも  
同じ治療を受けてた  
っていうの?!

…2番目の子…

綾波レイ、  
下着を脱いで下さい

…はい

あの身体…  
肉付き…

エコヒイキも  
同じ治療を受けてた  
っていうの?!

…2番目の子…



牛みみたいな乳袋ぶら下げて！  
エコヒイキのくせに  
生意気ね！

あッ……♡



ちょっと！  
アンタいつから  
この治験に  
参加してたのよ!?

2週間前。  
命令だから。

……ッ！  
コイツの方が  
アタシより先に……!?



ふん……♡  
アンタもこの治験で

身体を持って余してる  
みたいね




ヘンタイ検査で  
イライラ  
してたのよ


アンタ、  
ちょっとアタシに  
付き合いなさい！

何をする気  
なの……












ああああんっ♡

♡ちゅららら〜っ♡♡♡

んう…っ♡  
あなたの勝手には  
させない…っ♡  
注がれたミルク、  
私のも含めて  
返す…っ!!♡♡♡

ひいっ♡  
これダメえ♡♡  
おっぱいの内側から  
犯されてるううっ♡♡♡

いやっ♡  
おっぱい濡れちゃうっ♡  
えこひいきの母乳で  
イカされちゃうう♡♡♡



おっ  
おっ  
お〜っ…♡♡♡

ズルッ♡

パツ♡

ズルッ♡

んん…っ♡

ズルッ♡

ズルッ♡


ズルッ♡

ズルッ♡

…あれから何時間経ったのかしら…  
えこひいきの乳首も、充血してむちむちに膨らんで、  
アタシの回と乳首に吸いついてきて離れないし…♡  
2人のおっぱいで混ぜあったミルク  
おいしくて飲むのやめらんない…♡



アスカにおっぱいを吸われると  
胸がドキドキして、  
心がじんわりと温かくなる  
不思議な気持ちになる…♡  
もっとミルク飲んでほしい…♡  
ずっとこうしていたい…♡



まだまだ研究の余地は  
ありそうだわ

リッソ〜ゴ〜…  
やっと見つけたわよ！  
子供たちに好き勝手に  
くれたわねエ!!

あら、見つかった  
ちゃった？  
あなたも服薬  
してみる？

…これは想定外の  
事態になったわね

間に合ってるわよ

…あれから何時間経ったのかしら…？  
えこひいきの乳首も、充血してむちむちに膨らんで、  
アタシの回と乳首に吸いついてきて離れないし…♡  
2人のおっぱいで混ぜあったミルク  
おいしくて飲むのやめらんない…♡



アスカにおっぱいを吸われると  
胸がドキドキして、  
心がじんわりと温かくなる  
不思議な気持ちになる…♡  
もっとミルク飲んでほしい…♡  
ずっとこうしていたい…♡



まだまだ研究の余地は  
ありそうだわ

リッソ〜ゴ〜…  
やっと見つけたわよ！  
子供たちに好き勝手に  
くれたわねエ!!

あら、見つかった  
ちゃった？  
あなたも服薬  
してみる？

…これは想定外の  
事態になったわね

間に合ってるわよ

あっつーい!!!





んんっ……このオッパイ大きすぎるわよ！  
貼るの難しすぎっ……

右はレイにやってもらったけど、  
全部他人にやってもらうのって  
ガキ臭いじゃん！  
自分のことなら、自分で  
できるんだから……  
あぁもう、じれったっ……



この部屋、なんて暑いのに……  
これも身体の変化のせい……？

シートが冷たくて気持ちいい……  
増えた毛が邪魔して  
股間には上手く貼れなかったけれど  
皮ふよりも粘膜部の方が  
早く浸透して冷たく感じる……



んんっ……このオッパイ大きすぎるわよー！  
貼るの難しすぎっ……

右はレイにやってもらったけど、  
全部他人にやってもらうのって  
ガキ臭いじゃん！  
自分のことなら、自分で  
できるんだから……  
あももう、じれったっ……



この部屋、なんて暑いのに……  
これも身体の変化のせい……？

シートが冷たくて気持ちいい……  
増えた毛が邪魔して  
股間には上手く貼れなかったけれど  
皮ふよりも粘膜部の方が  
早く浸透して冷たく感じる……





心な...おんおんおん...  
 身体が熱〜♪おんおんおん...  
 出さ〜ら〜♪おんおんおん...  
 マンロ〜♪おんおんおん...  
 触〜って〜♪おんおんおん...  
 上も〜♪おんおんおん...  
 気持ち〜♪おんおんおん...  
 止めて〜♪  
 止ま〜♪  
 気持ち〜♪おんおんおん...

5分後……



心な...おんおんおん...  
 な、何...おんおんおん...  
 ち、乳首...おんおんおん...  
 おんおんおん...  
 おんおんおん...  
 おんおんおん...  
 おんおんおん...  
 おんおんおん...







二人とも待たせたわね！  
 身体を戻せるように  
 手配してきたから  
 移動するわよ！……って、

なに……なに……  
 なによこれ……!!?

ガク  
 め、ガク  
 ガク  
 ガク  
 ゼク  
 ゼク

ふたりとも！  
 こういうのは説明を  
 読んでから使うこと！  
 いいわね!?

**Product Name: Strong Cool Patch for Adults**  
**Cooling Gel Sheets**

Apply to the area to be cooled and it will be cooled immediately.  
 The moisture in the gel absorbs heat, and the drug reacts to the heat to produce a cooling effect.

**Caution**  
 Because of the strong drug used, never apply it to mucous membranes or thin skin areas.  
 If applied to mucous membranes or thin skin, it may cause extreme agitation, increased heart rate, and sensitization of the skin.  
 If itching or irritation occurs during use, discontinue use immediately and consult a dermatologist.

**Storage Precautions**  
 Store in a cool place away from direct sunlight and high temperatures.  
 Keep out of reach of infants.  
 Keep out of the open air and use as soon as possible.

次から気を付ける  
 わよりっ……

**COOL PATCH**



はっ……  
 これのせいかな……